



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-506  
**Prøvested:** 440-010I, Sydstranden  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 07:58  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109485/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:58	-	-
Antal badende	11-20 (2)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.68	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-507  
**Prøvested:** 440-019A, 100 m N f Marinaen  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 08:14  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109486/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:14	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.43	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-508  
**Prøvested:** 440-020M, Nordstranden  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 08:29  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109487/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:29	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.93	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-509  
**Prøvested:** 440-030N, Nordstranden ved Sluse  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 08:38  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109488/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:38	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.79	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	11	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-510  
**Prøvested:** 440-031A, 25 m N f Tårupkanal  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 08:44  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109489/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:44	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.92	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1354  
**Prøvested:** 440-036, Stavrehoved S  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 09:27  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109490/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:27	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.97	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1355  
**Prøvested:** 440-037B, Stavrehoved N  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 09:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109491/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:28	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.99	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 24-07-2023  
Version: 1  
Modtaget: 20-07-2023  
Analyseperiode: 20-07-2023 -  
24-07-2023  
Ordrenr.: 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-511  
**Prøvested:** 440-040A, Måle Strand  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 09:52  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109492/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:52	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.21	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-512  
**Prøvested:** 440-0501, Bøgebjerg Strand  
**Udtaget:** 20.07.2023  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109493/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:45	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-513  
**Prøvested:** 440-060I, Fynshoved Camping  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 10:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109494/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:45	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 24-07-2023  
Version: 1  
Modtaget: 20-07-2023  
Analyseperiode: 20-07-2023 -  
24-07-2023  
Ordrenr.: 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-515  
**Prøvested:** 440-076, Langø N f Basbjerg  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 11:01  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109495/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:01	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.99	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 24-07-2023  
Version: 1  
Modtaget: 20-07-2023  
Analyseperiode: 20-07-2023 -  
24-07-2023  
Ordrenr.: 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-516  
**Prøvested:** 440-079, Bogensø Strand  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 12:32  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109496/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:32	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.02	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1357  
**Prøvested:** 440-087, Ålekisterenden  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 12:46  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109497/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:46	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.21	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 24-07-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 20-07-2023  
**Analyseperiode:** 20-07-2023 -  
24-07-2023  
**Ordrenr.:** 786777

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-517  
**Prøvested:** 440-090H, Dalby Bugt  
**Udtaget:** 20.07.2023 kl. 12:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/2  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109498/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:09	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.03	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	12	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass