



Odense Havn A/S
Kystvejen 100
5330 Munkebo

Erhvervs- og Arbejdsmarkeds-
afdelingen
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 20514541
leso@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk

**Afgørelse ikke miljøvurderingspligt til forlængelse af støjvold med
lettere forurenede jord ved Havnevejen 47, 5330 Munkebo matr.nr. 87b
Munkebo By, Munkebo**

10. april 2024

Sagsnr.
S2024-3652

Odense Havn A/S har den 19. marts 2024 indsendt ansøgning til Kerteminde Kommune om forlængelse af støjvold ved Havnevejen 47, 5330 Munkebo, matr.nr. 87b med lettere forurenede jord.

Dokumentnr.
D2024-45180



Figur 1: Situationsplan over matr.nr. 87b Munkebo By, Munkebo med støjvolden udvidelse angivet med farven rød.

Afgørelse

Kerteminde Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens¹ bilag 2, punkt 11b, Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Kerteminde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav

¹ LBK nr. 4 af 3/1/2023 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



om miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener eller påvirke landskabelige kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, der er beskrevet i ansøgningen som er modtaget den 19. marts 2024 og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Konsekvensvurdering, Nature 2000-områder og bilag IV-arter

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-områder eller arter beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag IV.

Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller kan påvirke yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 110: Odense Fjord (habitatområde H94 og EF-Fuglebeskyttelsesområde 75).

Høring af berørte myndigheder

Sagsbehandlingen er foretaget alene i Kerteminde Kommune,.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Kerteminde Kommunes hjemmeside www.kerteminde.dk, under punktet "Aktuelle høringer og afgørelser".

Klage- og søgsmålsvejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisation, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenter deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger eller www.virk.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private



og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kerteminde Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnets kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggøres jf. § 54 i miljøvurderingsloven.

Venlig hilsen

Lene Mygind Sørensen
Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Kerteminde Kommunes screeningsnotat

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Region Syddanmark kontakt@rsyd.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, kerteminde@dn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, tr-vest@stps.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark, kerteminde@dof.dk
- Friluftsrådet, (fr@friluftsradet.dk)




Bilag 1: Kerteminde Kommunes screeningsnotat

Odense Havn A/S har den 19. marts 2024 indsendt ansøgning til Kerteminde Kommune. Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 og bilag 5 i miljøvurderingsloven.

Projektbeskrivelse

Odense Havn ansøger om tilladelse til at nyttiggøre 2.300 tons lettere forurenede jord i forlængelse af eksisterende støjvold på matr.nr. 87b Munkebo By, Munkebo.

Jorden til støjvolden er den del af overskudsjorden fra et anlægsprojekt på NCC-grunden matr.nr. 10a Vigerø-Lindø Inddæmning, Munkebo. Der er udtaget jordprøver til analyse. Analyseresultaterne viser lettere forurenede jord og ren jord. Jorden er midlertidig mellemdeponeret ved Garbækstofte 20, 5330 Munkebo, modtagertanlægget Speedway inden jorden bliver flyttet til projektområdet ved matr.nr. 87b Munkebo By, Munkebo. Støjvolden vil blive opbygget med lettere forurenede jord, hvor der bliver lagt et markeringsnet over inden projektet afsluttes med 1/2 meter ren jord.



Figur 2: Støjvolden opbygges med et tværsnit som vist i figur 2.

Begrundelse

Kerteminde Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet og bilag 6 i miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 omfatter følgende punkter:

1. Projektets karakteristika
 2. Projektets placering
 3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.
- Dette er uddybet og begrundet i det følgende.

AD1) Projektets karakteristika

Kriterier/emner	Ansøgers oplysninger	Kerteminde kommunes evt. bemærkninger
Hele projektets dimensioner og udformninger	Ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet herunder pkt. 1, 2,3 og 5	Støjvolden opbygges med lettere forurenede jord og med ren jord, som kommer fra anlægsarbejde på en anden matrikel hos virksomheden.
Kumulation med	Se ansøgers oplys-	Der forventes ikke at kunne

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

www.kerteminde.dk



andre eksisterende og/eller godkendte projekter	ninger i ansøgnings-skemaet under pkt. 40	medføre væsentlige kumulative effekter
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 2-5 og 7	I støjvolden nyttiggøres overskudsjord fra lokalområdet.
Affaldsproduktion	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet under pkt. 6	Projektet giver ikke anledning til væsentlige mængder eller særlige typer af affald eller spildevand i hverken anlægs- eller driftsfasen.
Forurening og gener	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet under pkt. 8-22, 35, 37 og 40	Støj: Anlægsarbejdet giver anledning til støj fra entreprenormaskiner. Under driften vil der være støj fra maskiner på arealet. Hele området er planlagt til industriområde. Støv: Anlægsarbejdet kan give anledning til støvflugt i særligt tørre perioder. For at imødegå sådanne gener foretages vanding eller befugtning efter behov. Lugt: Projektet vurderes ikke at give anledning til lugtgener.
Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet under punkt 23, 38 og 39	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Projektet vurderes ikke sårbart over for større uheld idet der er tale om nyttiggørelse af jord.
Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)		Der vil ikke være en væsentlig risiko for menneskers sundhed i forbindelse med etablering af projektet

AD2) Projektets placering

Kriterier/emner	Ansøger oplysninger	Kerteminde Kommunes evt. bemærkninger
Den eksisterende og	Se ansøgers oplys-	

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

www.kerteminde.dk



godkendte arealanvendelse	ninger i ansøgnings-skemaet under pkt. 24, 25 og 26	
Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet under pkt. 27 og 36	Jord og jordareal: Der er r V1 kortlægning og V2 kortlægning i henhold til jordforureningsloven på projektarealet. Projektet vurderes ikke at medføre yderligere jordforurening, da der anvendes lettere forurenede jord og ren jord. Råstoffer: Projektet ligger ikke inden for råstofområde eller råstofinteresseområde. Grundvand: Projektet ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Det naturlige miljøes bæreevne med særlige opmærksomhed på følgende områder:

Kriterier/emner	Ansøgers oplysninger	Kerteminde Kommunes evt. bemærkninger
Vådområder, områder langs bredder flodmundinger	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet under pkt. 35	Projektområder indeholder ikke vådområder.
Kystområder og havmiljøet	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skema pkt. 28 og 35	
Bjerg- og skovområder	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet pkt. 34	Der er ikke bjerg- og skovområder i projektområdet.
Naturreservater og -parker	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet pkt. 34	Nærmeste 2000-område er Odense Fjord. Det forventes ikke at projektet vil kunne påvirke Natura 2000 området.
Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet pkt. 25, 30, 31,	Natura2000: Nærmeste Natura2000-områder er nr.110 Odense Fjord (Habitatområde H94 og EF-Fuglebeskyttelsesområde 75).

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på:

www.kerteminde.dk



til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	32, 33 og 34	Bilag IV arter: Der er ikke kendskab til Bilag IV arter i projektområdet. Der kan dog potentielt være flagermus i området, men disse vurderes ikke at blive påvirket negativt af ansøgte projekt.
Områder, hvor der ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		Overfladevand: Anvendelsen af lettere forurenede jord og ren jord vurderes ikke at have betydning for overfladevand nær projektet. Grundvand: Projektet vurderes ikke at have indvirkning på grundvandets kvalitet eller målsætning. Støj: Anlægsarbejdet kan give anledning til støj, men forventes ikke at overskride vejledende grænseværdier for støj. Luft: Anlægsarbejdet kan medføre støv i særligt tørre perioder, men det vil være midlertidigt.
Tætbefolkede områder		
Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.		Projektområdet er udlagt til industri. Der er ikke registreret fortidsminder i projektområdet.

AD3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Kriterier/emner	Kerteminde Kommunes bemærkninger til vurdering
Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet personer, der forventes berørt)	Støj fra etablering og efterfølgende anvendes vurderes ikke at berøre boligområder.
Indvirkningens art	Støj, støv og inddragelse af arealer til virksomhedsaktivitet.
Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ikke grænseoverskridende virkning.
Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Indvirkningen er ikke intens eller kompleks.
Indvirkningens sandsynlighed	Indvirkningen i form af støj er sandsynlig. Sandsynlig for støv og påvirkning af naturarealer vurderes at være lille.
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Inddragelse af ubebyggede areal indtræder i forbindelse med anlægsarbejdet og vil være permanent. Støjen indtræder i forbindelse med anlægsarbejdet, som vil blive udført inden for normal arbejdstid.



Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Når pladsen er i drift vil der være kumulativ støj med de øvrige aktiviteter ved Odense Havn. Den kumulative støj vurderes at kunne overholde de gældende støjgrænser for området. Der er ikke identificeret øvrige indvirkninger fra andre eksisterende eller godkendte projekter, der kan virke kumulativt med dette projekt.
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Støj kan mindskes ved at benytte særligt støjsvage entreprenørmaskiner eller ved at opstille støjskærme. Tiltagene vurderes ikke at være nødvendige.