



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 10-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 07-08-2023  
Analyseperiode: 07-08-2023 -  
10-08-2023  
Ordrenr.: 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-506  
**Prøvested:** 440-010I, Sydstranden  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 14:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109808/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:43	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		6 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		30 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-507  
**Prøvested:** 440-019A, 100 m N f Marinaen  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 14:40  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109809/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:40	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		2	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 10-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 07-08-2023  
Analyseperiode: 07-08-2023 -  
10-08-2023  
Ordrenr.: 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-508  
**Prøvested:** 440-020M, Nordstranden  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 12:35  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109810/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:35	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Stiv kuling (7)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-509  
**Prøvested:** 440-030N, Nordstranden ved Sluse  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 12:33  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109811/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:33	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Hård kuling (8)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		4	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-510  
**Prøvested:** 440-031A, 25 m N f Tårupkanal  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 12:31  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109812/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:31	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Hård kuling (8)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1354  
**Prøvested:** 440-036, Stavrehoved S  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:48  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109813/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:48	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	7.9	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		45	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 10-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 07-08-2023  
Analyseperiode: 07-08-2023 -  
10-08-2023  
Ordrenr.: 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1355  
**Prøvested:** 440-037B, Stavrehoved N  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:46  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109814/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:46	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	7.8	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		38	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		40	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-511  
**Prøvested:** 440-040A, Måle Strand  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109815/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:43	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (6)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	-
Intestinale Enterokokker		250 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		120 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass





ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 10-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 07-08-2023  
Analyseperiode: 07-08-2023 -  
10-08-2023  
Ordrenr.: 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-512  
**Prøvested:** 440-0501, Bøgebjerg Strand  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:42  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109816/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:42	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8,1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		30 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		30 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-513  
**Prøvested:** 440-060I, Fynshoved Camping  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:40  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109817/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:40	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		60	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		100	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-515  
**Prøvested:** 440-076, Langø N f Basbjerg  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:39  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109818/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:39	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Storm. kuling (9)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		80	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		80	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-516  
**Prøvested:** 440-079, Bogensø Strand  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:37  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109819/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:37	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	Hård kuling (8)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	-
Intestinale Enterokokker	400	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	400	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-1357  
**Prøvested:** 440-087, Ålekisterenden  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:35  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109820/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:35	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (6)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	-
Intestinale Enterokokker		300 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		250 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen  
Lindøalléen 51  
5330 Munkebo  
Att.: Lillian Hauge

**Udskrevet:** 10-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 07-08-2023  
**Analyseperiode:** 07-08-2023 -  
10-08-2023  
**Ordrenr.:** 786831

**Sagsnavn:** Kerteminde  
**Lokalitet:** Stn. 440-517  
**Prøvested:** 440-090H, Dalby Bugt  
**Udtaget:** 07.08.2023 kl. 11:33  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

Prøvenr.:	109821/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:33	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	NV (315)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	-
Intestinale Enterokokker		360 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		300 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass