



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-506
Prøvested: 440-010I, Sydstranden
Udtaget: 26.06.2023 kl. 08:02
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108852/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:02 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 21.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.23 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 230 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-507
Prøvested: 440-019A, 100 m N f Marinaen
Udtaget: 26.06.2023 kl. 08:19
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108853/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:19 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 21.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.21 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 600 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 1600 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-508
Prøvested: 440-020M, Nordstranden
Udtaget: 26.06.2023 kl. 08:29
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108854/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:29 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 22.0 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.20 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 180 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 50 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-509
Prøvested: 440-030N, Nordstranden ved Sluse
Udtaget: 26.06.2023 kl. 08:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108855/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:45 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 21.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.20 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 70 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 170 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-510
Prøvested: 440-031A, 25 m N f Tårupkanal
Udtaget: 26.06.2023 kl. 08:36
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108856/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:36 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 21.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.19 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 430 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 120 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1354
Prøvested: 440-036, Stavrehoved S
Udtaget: 26.06.2023 kl. 09:26
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108857/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:26 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 21 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.23 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 240 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 80 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1355
Prøvested: 440-037B, Stavrehoved N
Udtaget: 26.06.2023 kl. 09:35
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108858/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:35 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 21.9 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.20 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 250 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 40 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-511
Prøvested: 440-040A, Måle Strand
Udtaget: 26.06.2023 kl. 09:52
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108859/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:52 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 21.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.19 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 13 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 30 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-512
Prøvested: 440-0501, Bøgebjerg Strand
Udtaget: 26.06.2023 kl. 09:30
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108860/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:30 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.9 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.24 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 19 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <100 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-513
Prøvested: 440-060I, Fynshoved Camping
Udtaget: 26.06.2023 kl. 10:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108861/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 10:45 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 23.4 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.24 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 90 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 260 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-515
Prøvested: 440-076, Langø N f Basbjerg
Udtaget: 26.06.2023 kl. 11:14
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108862/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:14 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 22.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8..25 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 3 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-516
Prøvested: 440-079, Bogensø Strand
Udtaget: 26.06.2023 kl. 11:34
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108863/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:34 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 23.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.24 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 160 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-1357
Prøvested: 440-087, Ålekisterenden
Udtaget: 26.06.2023 kl. 12:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108864/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:00 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 22.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.22 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen
Lindøalléen 51
5330 Munkebo
Att.: Lillian Hauge

Udskrevet: 29-06-2023
Version: 1
Modtaget: 26-06-2023
Analyseperiode: 26-06-2023 -
29-06-2023
Ordrenr.: 786684

Sagsnavn: Kerteminde
Lokalitet: Stn. 440-517
Prøvested: 440-090H, Dalby Bugt
Udtaget: 26.06.2023 kl. 12:07
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Lindøalléen 51, 5330 Munkebo, Att. Lillian Hauge

| Prøvenr.: | 108865/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:07 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 22.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Nogen (2) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.22 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann