



Kerteminde  
Kommune

Kejrup gods  
Kejrup Alle 10  
Via Oplandskonsulenterne  
Mail til Birthe T. C.

Tlf. 65 15 14 67  
sby@kerteminde.dk  
www.kerteminde.dk

### **Høring af vandløbsregulering, etablering af matriceanlæg i forbindelse med Ladby afløbet.**

23. juni 2020

Kerteminde Kommune har den 11. juni 2020 modtaget en ansøgning om regulering efter vandløbsloven.  
Kerteminde Kommune påtænker at træffe følgende afgørelse: Godkendelse af regulering til etablering af minivådområde med filtermatrice på matrikel 5a Ladby By, Kølstrup. Denne påtænkte afgørelse sendes hermed i 4 ugers høring fra i dag.  
Afgørelsens grundlag er den fremsendte ansøgning 11.juni 2020 (se bilag).

Sagsnr.  
S2020-35801

Dokumentnr.  
D2020-78491

Tilladelsen forventes meddelt efter §§ 3,5 og 10 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. og Vandløbslovens § 17 til regulering af vandløb § 21 anlæg af nye vandløb og § 48 om etablering af anlæg der hindrer vandets frie løb, til etablering af minivådområde.  
I perioden fra i dag og 4 uger frem kan der indsendes høringssvar til den påtænkte afgørelse.  
Høringssvar kan sendes på [sby@kerteminde.dk](mailto:sby@kerteminde.dk)

Denne høring sendes direkte til de lodsejere som ligger i projektets umiddelbare opland, denne høring skal i den forbindelse betragtes som partshøring efter Forvaltningsloven<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> LBK nr 433 af 22/04/2014



## Baggrund

Kerteminde Kommune har d. 11.juni 2020 modtaget en ansøgning om etablering af et 3000 m<sup>2</sup> stort minivådområde med et drænoiland på 150 ha (se bilag) på matr. nr. 5a Ladby By, Kølstrup. Ansøgningen er fremsendt af oplandskonsulenterne på vegne af lodsejer Hans Jacob Luunbjerg Kejrup Alle 10, Kerteminde.



Fig. 1. Oversigtskort over minivådområde.

For at etablere minivådområdet er der behov for at omlægge eksisterende vandløb. Kommunen behandler derfor sagen efter vandløbslovens bestemmelser om regulering af vandløb m.m.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet ikke vil ændre på de i omlandet eksisterende vandløbs vandføringsevne.

Denne afgørelse vedrører alene vandløbsloven.

## Formål

Etablering af minivådområder er et af de kollektive virkemidler som har en høj effekt på fjernelse af næringsstoffer i drænvand og er dermed medvirkende til, at nå en målsætning om reduktion af næringsbelastning af vandmiljøet og sikring af målopfyldelse i vandplanerne.

## Projektets parter

### Ansøger:

- Oplandskonsulenterne på vegne af Hans Jacob Luunbjerg Kejrup Alle 10

### Lodsejere:

- Vikingevej 83 matr. 8A Ladby By, Kølstrup til CVR 20 55 04 30
- Vikingevej 54 matr. 7A Ladby By, Kølstrup til CVR 72 66 93 12
- Kejrup Alle 10 matr. 9A Ladby By, Kølstrup til CVR 32 27 56 48



### Beskrivelse af vandløbet

Drænsystemet og vandløbssystemet Ladby afløbet er private vandløb, vandløb der ikke er målsat i henhold til Vandområdeplan 2015-2021.

Drænsystem og det rørlagte vandløb er ikke omfattet af § 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven<sup>2</sup>.

### Kommunens bemærkninger

Minivådområdet er et led i realiseringen af regeringens landbrugspakke med målet om at reducere kvælstof- og fosforudledningen til vandmiljøet.

Dræn er omfattet af vandløbsloven og betragtes derfor som et vandløb.

Vandløbssystemet er et privat system uden offentlig interesse.

Minivådområdet vil bidrage med en reduktion af kvælstof- og fosforudledningen til vandområde Kerteminde Fjord.

Kommunen bemærker, at ifølge ansøger vil omlægning af drænet ikke få negative konsekvenser for dræningen af opstrøms liggende arealer. Minivådområdet etableres med en faldhøjde på drænindløb og drænudløb, der sikrer, at der ikke sker stuvning af vand bagud i marken og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit drænindløb. Udledningen af drænvand fra minivådområdet må ikke have negative konsekvenser for vandmiljøet.

Kommunen meddeler tilladelse til det ansøgte projekt.

Vurderingen bygger på, at afvandingen i området ikke ændres. Eksisterende naturværdier på de arealer, der ændres til minivådområde og hvor overskudsjorden placeres er begrænsede. Samt en forventning om at miljøet i fjorden vil have gavn af kvælstofreduktionen.

### Myndighedskrav

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens kap. 6 om regulering af vandløb.

Ansøger og bygherre er ansvarlig for, at de følgende vilkår til projektet overholdes:

1. At projektet udføres som ansøgt og beskrevet i ansøgningen.
2. At anlægsarbejdet ikke medfører materialeflugt eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb nedstrøms projektområdet.
3. At afstrømningsforholdene i eksisterende dræn i oplandet til projektområdet ikke ændres.
4. At udløbet fra minivådområdet udføres, så det ikke gør skade på vandløb nedstrøms samt sikre en høj iltning af afløbsvandet ved iltningstrappe eller lign.
5. At terrænreguleringen i forbindelse med placering af overskudsjorden ikke må være af en størrelsesorden og have en placering, der ændrer vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindrer vandets naturlige afløb fra højere liggende ejendomme. Jf. vandløbslovens §6

---

<sup>2</sup> LBK nr. 240 af 13/03/2019



6. At drænsystem inkl. minivådområde vedligeholdes således, at vandføringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke forringes. Vedligeholdelsen påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere jf. vandløbslovens §§ 27, 35.
7. At anlægget færdigmeldes til Kerteminde Kommune, senest 30 dage efter færdiggørelsen.
8. At færdigmeldingen indeholder en detaljeret og målfast plan over anlæggets konstruktion. Opmålingen skal udføres med landmålingsudstyr og en nøjagtighed på +/- 0,03 meter mht. strømningsvej, bundkoter, dimensioner på rør, brønde og fald på ind og udløb fra/til eksisterende drænsystem. Opmåling af terræn skal udføres med landmålingsudstyr med en nøjagtighed på +/-0,06 meter.
9. At ansøger er ansvarlig for alle eventuelle uforudsete skader som følge af projektet. Kerteminde Kommune kan ikke gøres ansvarlig og dermed erstatningspligtig for skader, hvis årsag kan henføres til projektet.
10. At landzonetilladelse skal foreligge inden denne tilladelse kan tages i anvendelse.
11. Nedlægning af minivådområdet vil være en reguleringssag og vil skulle sagsbehandles af Kerteminde Kommune. Der skal derfor ansøges om tilladelse til nedlægning.

### Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet med hjemmel i:

- Lov om vandløb (vandløbsloven) (LBK nr. 1217 af 25.11.2019)
  - § 16 (Regulering af vandløb)
  - § 17 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
  - § 21 anlæg af nye vandløb
  - § 36 (Vedligeholdelsesbestemmelser)
  - § 48 om etablering af anlæg der hindrer vandets frie løb
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016)
  - § 3 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)

### Øvrig lovgivning

Kerteminde Kommune har jf. § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) (LBK 1225 af 25.10.2018) foretaget en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f. Kerteminde Kommune har på baggrund af VVM screeningen vurderet, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Denne afgørelse er offentliggjort samtidig med udsendelse af høringsmaterialet.

Det ansøgte regulerings projekt vurderes til ikke at få nogen negativ effekt på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper i det nærmest liggende Natura 2000-område.



Kerteminde Kommune har ikke konstateret eller har kendskab til forekomst af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i eller omkring området.

Side 5 af 6

Projektområdet omfatter ikke NBL §3-beskyttede områder. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Minivådområdet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 2 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper (BEK 1067 af 21.08.2018), hvorved anlægget er undtaget § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Etablering af projektet kræver at der kan meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 til ændring i arealanvendelse i landzonen.

At projektet opfylder kravene vedr. udformning af åbent minivådområde i bilag 3 i bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2019 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder.

At ansøger har ansvaret for at undersøge Ledningsejerregistret [www.ler.dk](http://www.ler.dk) for, om der ligger ledninger i det område, der skal graves i.

Denne afgørelse behandler udelukkende spørgsmål efter vandløbsloven, hvis andre tilladelser skal indhentes er det ansøgers ansvar at de opnås inden projektstart.

### **Projektets økonomi**

Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med reguleringsprojektet herunder etablering og fremtidig drift af minivådområdet.

### **Høring og Tidsplan**

Reguleringsprojektet sendes hermed i 4 ugers høring med forventet efterfølgende godkendelse og 4 ugers klageperiode.

Anlægsarbejdet forventes udført efter klagefristens udløb. Tilladelsen er gældende i 3 år, hvorefter godkendelsen bortfalder. Kerteminde Kommune skal orienteres, hvis projektet ikke bliver udført.

### **Fortidsminder**

I henhold til bestemmelserne i museumslovens § 27 skal anlægsarbejdet standses, hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder og Odense Bys Museer informeres herom.

### **Aktindsigt**

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens<sup>3</sup> § 9, stk. 1 (LBK nr. 433 af 22.04.2014).

### **Klagevejledning**

Der medsendes ikke klagevejledning da dette er en høring, klagevejledningen medsendes den endelige afgørelse.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven



Venlig hilsen

Søren Bay  
Biolog Kerteminde Kommune

**Kopi sendt til:**

- Lodsejere af opstrøms ejendomme, sendt til e-boks.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk, dnkerteminde-sager@dn.dk )
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. (natur@dof.dk, kerteminde@dof.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5 Bredsten, 7182 Bredsten (post@sportsfiskerforbundet.dk, fyn@sportsfiskerforbundet.dk)
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Østfynsmuseer (Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk)
- Dansk Mølleforening (danskmoeller@gmail.com)
- Torben Friis Kerteminde vandløbslaug (torben-friis@hotmail.com)
- Bernt Wind(bpwi@fiskeristyrelsen.dk)

**Bilag**

- Projektforlag med oversigtskort