



Kerteminde
Kommune

Kerteminde Kommune
Natur & Klima
Att. Mia Vedel Sørensen

Teknik, Klima og Byudvikling
Lindøalleen 51
5330 Munkebo
Tlf. 65 15 15 15
plan@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt i forbindelse med realisering af vådområdeprojekt ved Ågaard ved Vindinge Å, herunder regulering af vandløb

5. februar 2026

Sagsnr.
S2026-1167

Dokumentnr.
D2026-12293

Kerteminde Kommunes planafdeling træffer hermed afgørelse om, at realisering af anmeldte vådområdeprojekt på ejendommene matr.nr. 20a og 20q Rønninge By, Rønninge, ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21, stk. 1., i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lbk.nr. 4 af 03/01/2023 (miljøvurderingsloven).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

Baggrund

Kerteminde Kommunes planafdeling har den 28. januar 2026 modtaget din anmeldelse af vådområdeprojektet ved Ågaard, beliggende langs Vindinge Å, som omfatter selve vådområdeprojektet på matr.nr. 20q Rønninge By, Rønninge, samt rørlægning af en 30 m lang strækning af vandløbet, Eilsmoserenden, på ejendommen matr.nr. 20a Rønninge By, Rønninge, med adressen Åvej 6, 5550 Langeskov.


Anmeldelsen er behandlet i planafdelingen for at undgå myndighedshabilitet.

Der er foretaget en screening af projektet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lbk.nr. 4 af 03/01/2023, da den anmeldte aktivitet er omfattet af bilag 2, punkt 10f, i nævnte bekendtgørelse. Se vedlagte VVM-screeningsskema i bilag 1.

Formålet med det overordnede projekt er at etablere et vådområde ned til Vindinge Å, som skal mindske kvælstoftransporten til Holckenhavn Fjord i kombination med, at naturværdierne i området styrkes. Vådområdeprojektet vil reducere udledningen af kvælstof til Holckenhavn Fjord, Storebælt, med 1.961 kg N/år.

Vådområdeprojektet udgør 26,1 ha og er beliggende syd for Rønninge mellem Ellingevej og Vindinge Å, umiddelbart syd for ejendommen Åvej 6, se figur 1 nedenfor. Hele projektarealet består af tidligere omdriftsarealer samt enkelte naturarealer, som i stort omfang er drænet.

Drænsystemerne er forskellig alder, kompleksitet og funktionalitet. Det vil derfor være nødvendigt at sikre afvandingen fra disse arealer ved at omlægge flere drænsystemer.



Figur 1: Oversigtskort med placering af projektområdet (pink streg) på matrikel 20q, Rønninge By, Rønninge, samt Ågaard med adressen Åvej 6, 5550 Langeskov (rød streg).

I forbindelse med etablering og realisering af vådområdeprojektet, udføres dermed omlægning af dræn og grøfter fra oplandet, sløjfning af interne dræn og brønde, terrænreguleringer, etablering af afskærende grøfter og drænsystemer, etablering af grusvej samt etablering af et afværgetiltag i form af rørlægning af en delstrækning af Ejlsmoserenden på gårdspladsen af ejendommen Åvej 6, 5550 Langeskov. Se afgørelse på Kerteminde Kommunes hjemmesiden af d.d. i forbindelse med "Realisering af vådområdeprojekt ved Ågaard ved Vindinge Å, herunder regulering af vandløb og terræn" for nærmere beskrivelse.

Vedrørende screeningen

Begrundelsen for afgørelsen kan ses nedenfor samt i vedlagte anmeldelse udfyldt af ansøger.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i anmeldelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, skal den påtænkte ændring anmeldes til Kerteminde Kommune med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Baggrund for afgørelsen

Kommuneplan

Projektområdet er beliggende i det åbne land i landzone uden for kommuneplanens rammer. Dele af projektområdet er beliggende indenfor bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab udpeget i Kerteminde Kommuneplan 2025-2037. Disse områder skal som udgangspunkt



friholdes for ny bebyggelse og anlæg, ligesom kvaliteten af landskabet skal sikres og forbedres.

Side 3 af 6

Hele projektområdet er beliggende indenfor udpegning af lavbundsareal, der kan genoprettes til vådområde, samt indenfor udpegning af naturområde med særlige beskyttelsesinteresser og potentielt naturområde i Kerteminde Kommuneplan 2025-2037.

Lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområde, skal friholdes for byggeri eller anlæg, der forhindrer at det naturlige vandstandsniveau genskabes. Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser skal bevares og søges udvidet, ligesom potentielle naturområder så vidt muligt skal friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem eksisterende naturområder.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering at projektet kan gennemføres uden at tilsidesætte ovenstående interesser, da der er tale om et projekt, som forbedrer kvaliteten af landskabet ved at lavbundsareal genoprettes til vådområde og hvor eksisterende naturområde udvides. Desuden indeholder projektet hverken opførelse af byggeri eller anlæg.

Beskyttet natur

Vandløbet gennem Ålekisteskov samt søen, som vandløbet går igennem, er omfattet af §3, stk. 1 i naturbeskyttelseslove. I vandløbet lige efter søen fjernes et rør, og vandstanden i søen opretholdes ved at udlægge et stryg med gydegrus.

Ejlsmoserenden bliver rørlagt på en 30 m strækning. Rørlægningen vil forbedre adgangsforholdene på ejendommen og mindske risikoen for uheld.

Opstrøms denne rørlægning, er Ejlsmoserenden rørlagt ca. 600 m. Fjernelse af røret nedstrøms den §3-beskyttede sø er naturforbedrende for §3-vandløbet. Det at gydegrus udlægges som stryg, forhindrer afdræning af §3-søen, da bunden hæves med 20 cm.

Da projektet overordnet set er naturforbedrende og samlet set udlægges 26 ha landbrugsjord til natur, vurderes at rørlægning af strækningen på 30 m er af underordnet betydning.

Beskyttelseslinjer

Der er åbeskyttelseslinje indenfor projektet, men projektet kan gennemføres uden dispensation, da der gives reguleringstilladelse efter vandløbsloven.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er registreret beskyttede jord- og stendiger langs undersøgelsesområdets sydlige og vestlige grænse samt umiddelbart udenfor undersøgelsesområdet.

Projektet berører dog ikke de beskyttede sten- og jorddiger.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Kerteminde Kommune må ikke meddele tilladelser og dispensationer til projekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-Habitatdirektivet og det tilhørende bilag IV. Kerteminde Kommune skal derfor vurdere den mulige påvirkning i sagsbehandlingen.



Projektområdet samt ejendommen Åvej 6, 5550 Langeskov, ligger ikke indenfor et Natura 2000 område. Nærmeste Natura 2000-område, Natura 2000-område nr. 113, ligger ca. 3,45 km nord for området. Der er tale om Natura 2000-område nr. 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose, som består af Habitatområde H97.

Vindinge Å har udløb i Holckenhavn Fjord. Holckenhavn Fjord er ikke et Natura 2000-område, men Holckenhavn Fjord og Nyborg Fjord løber til Natura 2000-område nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen, som består af Habitatområde H100 og Fuglebeskyttelsesområde F73 og F98. Afstanden til Centrale Storebælt og Vresen er i luftlinje ca. 12 km.

Det er på baggrund af afstanden og udpegningsgrundlaget kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede områder negativt, men at arterne, i det omfang de forekommer, får forbedret deres habitat, da 26 ha landbrugsjord udtages permanent til natur.

Jf. Naturdatabasen på Danmarks Miljøportal, er der ikke registreret Bilag IV-arter eller fredede arter i og omkring projektområdet. Indenfor en radius af 2 km er der fundet flere arter af flagermus og padder. Ifølge habitathåndbogen kan der være forekomst af Spidssnudet frø, Strandtudse, Grøn mosaikguldsmed og natlyssværmer.

Da projektet forventes, at medføre flere våde og fugtige områder, vurderes det, at området samlet set kommer til at rumme flere egnede levesteder, herunder bl.a. flere temporære vandhuller og overrislingszoner, der kan fungere som ynglebiotop for padder.

Flere arter af flagermus forventes at forekomme i området. En hævnning af vandstanden vil periodevis skabe åbne vandflader i kombination med flere naturarealer. Hermed forbedres levedmulighederne for insekter og dette forbedrer fødegrundlaget for fouragerende flagermus i området.

Projektområdet vil kunne indgå som en del af det samlede ådals miljø langs Vindinge Å og være medvirkende til at skabe synergi og sikre flere forskellige habitater langs vandløbet.

Samlet vurderes det derfor, at de potentielt forekommende bilag IV-arter i og omkring projektområdet vil have fordel af projektet.

Vandrammedirektivet

Myndigheden må ikke give tilladelse til projekter, der kan forringe tilstanden for de målsatte vandområder eller hindre opfyldelse af målsætningen, jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. En forringelse af en tilstandsklasse tolkes som en nedgang i en eller flere af de økologiske kvalitetselementer.

Ejlsmoserenden (c00017) og Vindinge Å (o10385_c) er målsatte vandløb med udløb i delvandopland Nyborg Fjord (86) og Holckenhavn Fjord (83). Holckenhavn fjord er målsat til "god økologisk tilstand", men målopfyldelsen er ikke opfyldt da der i dag er dårlig økologisk tilstand. Nyborg Fjord har ringe økologisk tilstand.



Tilstanden i Eilsmoserenden er moderat økologisk tilstand (inkl. det rørlagte stræk). Dette er baseret på smådyr som er moderat økologisk tilstand. Den kemiske tilstand er god, dog er nationalt specifikke stoffer ikke i god økologisk tilstand. Vindinge Å's samlede økologiske tilstand er ringe, selvom den økologiske tilstand på smådyr er på den højeste økologisk tilstand. I Vindinge Å har fisk moderat økologisk tilstand og planter ringe økologisk tilstand. Kemisk tilstand og nationalt specifikke stoffer er ikke god tilstand.

Tilstanden af Vindinge Å bliver forbedret grundet mindre udledning af kvælstof. I Eilsmoserenden bliver 30 m rørlagt, nedstrøms en 600m eksisterende rørlægning. Den afskærende grøft anlægges således, at Eilsmoserenden kan føres ned i den og dermed uden om gården. Dette vil kunne indgå i indsatsen åbning af rørlagte stræk, der er en indsats ifølge genbesøget af vandområdeplan 3 (VP3II).

Samlet set vil projektet fjerne 1.961 kg N/år, svarende til 75 kg N/ha/år, og dermed bidrage til forbedret økologisk tilstand i Holckenhavn Fjord, Nyborg Fjord og Storebælt.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres d.d. på kommunens hjemmeside, www.kerteminde.dk, under 'Aktuelle høringer og afgørelser'. Afgørelsen må først udnyttes 4 uger efter offentliggørelsen.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens §48, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse, dvs. den 5. februar 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NEM-ID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune videregiver herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Venlig hilsen

Kerteminde Kommune
v. Trine Baier Jepsen
Plan- og miljømedarbejder



Kopi sendt til

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV)

Lars Ejnar Larsen, Åvej 6, 5550 Langeskov

Danmarks Naturfredningsforening, dnkerteminde-sager@dn.dk

Dansk Botanisk Forening, fynskredsen@botaniskforening.dk

Dansk Ornitologisk Forening, kerteminde@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Østfyns Museer, Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk

Dansk Mølleforening, danskmoller@gmail.com

Kerteminde Vandløbslaug, v. Kristian Bak, K89@live.dk

Fiskeristyrelsen, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Bernt Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

BEK nr 806 af 14/06/2023

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

I bunden af dokumentet findes oplysninger til hjælp med udfyldning af skema.

Bilag 1**Ansøgningsskema**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se bilag 5.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kerteminde Kommune Teknik, Klima & Byudvikling Natur og Klima Lindøalleen 51 5330 Munkebo Naturogklima@kerteminde.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mia Vedel Sørensen, Lindøalleen 51 5330 Munkebo Tlf.: 21690846 miso@kerteminde.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikel 20q, Rønninge By, Rønninge
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kerteminde Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug	Kort vedlagt som bilag 1 i målestok 1:3500

angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Projektkort vedlagt som bilag 2. Målestok 1:3500.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2, 10f
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matrikel 20q, Rønninge By, Rønninge: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), Nyropsgade 30, København V Matrikel 20a, Rønninge By, Rønninge: Lars Ejnar Larsen, Åvej 6, 5550 Langeskov.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektområdet vil efter realisering henligge som vådområde og natur. Der bliver efter realisering tinglyst en vådområdedeklaration på arealet.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m ³ Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Projektets areal er 26,1 hektar Grundvandsspejlet sænkes ikke og der vil ikke blive etableret bebyggelse eller befæstede arealer. Projektets areal er 26,1 hektar Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant	

Projektets bebyggede areal i m ²	Ikke relevant
Projektets nye befæstede areal i m ²	Der foretages ingen nedrivningsarbejder
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	
Projektets maksimale bygningshøjde i m	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der er ingen behov for råstoffer i projektet.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der vil ikke være produktion eller forbrug af råstoffer i driftsfasen. Punkt 5 er dermed ikke relevant.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der vil ikke være produktion af affald i driftsfasen. Punkt 6 er dermed ikke relevant.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større		x	

uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke: Der er åbeskyttelseslinje inden for projektet, men da der gives reguleringstilladelse efter vandløbsloven gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens ¹ §16 stk. 2. I den sydlige del er der også skovbyggelinje, da der dog ikke bygges noget kræves der ikke dispensation fra denne.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til			Se beskyttede natur på Bilag 1. Vandløbet gennem Ålekisteskov samt søen vandløbet går igennem er omfattet af §3, stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven ² . Derudover er vandløbet Ejlsmoserende samt Vindinge Å også §3 beskyttede.


¹ Naturbeskyttelsesloven LBKG 2024-06-28 nr .927

² Naturbeskyttelsesloven LBKG 2024-06-28 nr .927

naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Jævnfør Naturdatabasen³ på Danmarks Miljøportal er der ikke registreret fund af beskyttede arter inden for projektgrænsen. Inden for en radius af 2km fra projektområdet er der i 2010 blevet fundet: 1) Stor vandsalamander 2) Butsnudet frø 3) Vandflagermus 4) Dværgflagermus 5) Brunflagermus 6) Sydflagermus 7) Skimmelflagermus 8) Brun langøre I 2015 blev der fundet: 1) Brandts flagermus/skægflagermus 2) Pipistrelflagermus 3) Brunflagermus 4) Vandflagermus 5) Dværgflagermus 6) Sydflagermus 7) Myotis 8) Trolldflagermus I 2018 blev der fundet: 1) Almindelig tørvemos I 2021 blev der fundet: 1) Dværgflagermus 2) Brunflagermus 3) Vandflagermus 4) Sydflagermus 5) Trolldflagermus Jævnfør Ifølge habitat håndbogen⁴ kan der være forekomst af: 1) Spidssnudet frø 2) Strandtudse 3) Grøn mosaikguldsmed 4) Natlyssværmer
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			482 meter til det fredede område omkring Rønninge kirke i Rønningsby.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale			Afstand på 3,5 km til natura 2000-område nr. 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose.

³ <https://miljoportal.dk/systemer/naturdatabasen/>

⁴ Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV, 2023,

naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Afstanden er på 12 km til natura 2000-området Centrale Storebælt og Vresen. 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x	Ja der er BNBO og råvandsledninger der krydser området. Projektet vil dog ikke påvirke grundvandsmagasinerne.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x	Der er ikke registreret jordforurening på projektmatriklen. Dog er der V2 jordforurening på nabomatriklen, matrikel nr. 21e, Rønninge By, Rønninge, Ellingevej , 5550 Langeskov.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x	Der kan forekomme delvis oversvømmelse af området, dette grundet beliggenheden ifh. til vandløbet Vindinge Å.

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☒		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☒		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☒		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet behøver ingen tilpasning. Der vurderes ikke at forekom væsentlige skadelige virkninger for miljøet i forbindelse med etableringen af vådområdet.
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.			
Dato: 19-12-2025 Bygherre/anmelder: 			

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskema:

VVM reglerne: (<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/4>) tjek om projektet er omfattet af Bilag 1 og 2.

8. Se: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2079>

10. BREF – BAT Reference dokumenter. Se: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>

12. BAT – Best Available Technologies, se punkt 7, eller læs mere her: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/>

14. Se: <https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/>

17. Se: <https://mst.dk/luft-stoej/luft/regler-bekendtgoerelser-og-direktiver-luftomraadet/>

23. Se: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2016/372>

24. Se vedtaget lokalplaner på: <https://kort.plandata.dk/spatialmap>. Alle data kan findes på Planinfo.dk. Eller over kommunes lokalplaner: <https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/>

25. Bygge- og beskyttelseslinjer. De er omfattet af §15-19 i Naturbeskyttelsesloven (<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2022/1392>). Læs mere her: <https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/bygge-og-beskyttelseslinjer/>. Se områder berørt af disse linjer på <https://miljoedata.miljoportal.dk/>

28. Kystnærhedszonen dækker som udgangspunkt fra strandkanten og 3 km indlands.
<https://planinfo.dk/plantemaer/kystnaerhedszonen>

31. Se MapCentia Vidi for beskyttede naturtyper og beskyttede vandløb, eller Danmarks Areal Information. (https://vidi.kerteminde.dk/app/kerteminde/?config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b211108754241392.json#dataforsyning.ortofoto2022/14/10.5777/55.3881/dmp.dai_bes_naturtyper,dmp.dai_bes_vandloeb,lois.dar_adgangsadresser_v,geodatastyrelsen.stednavn_landskabsform_mv,geodanmark.vejmidte_vejnavn_v,generel.kommunegraenser,geodatastyrelsen.stednavn_naturareal_mv,geodatastyrelsen.stednavn_vandloeb_mv,geodatastyrelsen.stednavn_bebyggelse_mv)

32. Se ” Håndbogen om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”

33. Fredet områder: <https://www.fredninger.dk/fredning/urup-dam/>

34. Se MapCentia for Natura 2000 habitatområder og Natura 2000 Fuglebeskyttelse. (https://vidi.kerteminde.dk/app/kerteminde/?config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b211108754241392.json#dataforsyning.ortofoto2022/12/10.5795/55.3932/dmp.dai_fugle_bes_omr,dmp.dai_habitat_omr,lois.dar_adgangsadresser_v,geodatastyrelsen.stednavn_landskabsform_mv,geodanmark.vejmidte_vejnavn_v,generel.kommunegraenser,geodatastyrelsen.stednavn_naturareal_mv,geodatastyrelsen.stednavn_vandloeb_mv,geodatastyrelsen.stednavn_bebyggelse_mv)

38. Se kort fra punkt 24, under kommuneplan → oversvømmelse eller erosion.

39. Se: <https://oversvommelse.kyst.dk/risikoomraader/odense-fjord/odense-fjord-udpegning/>