





Krydsningen vil ske med styret underboring ved st. 160 m og ved st. 590 m i Nonnebo afløbet.

Side 2 af 8

Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at det kræver en tilladelse efter vandløbsloven §47 ¹ samt §9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. ².

Afgørelse efter vandløbsloven

Der gives hermed tilladelse efter §47 i vandløbsloven og §9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering til krydsning af Nonnebo afløbet ved st. 160 m og 590 m på følgende vilkår:

- Krydsningen gennemføres ved styret underboring, uden opgravning i vandløbet.
- Der må ikke køres med maskiner i vandløbsbunden eller på brinkerne.
- Borehuller ved underboring placeres udenfor 2 m bræmmen, med en minimum afstand på 2m før og efter kronekant.
- Dækrørets overkant placeres mindst 1 m under vandløbets regulativmæssige bund.
- Efter underboringen skal der foretages reetableringsarbejde for at genoprette jorden til dens oprindelige tilstand, herunder opfyldning af jorden i boregruber og evt. andre huller og riller skabt under arbejdet samt genplantering af græs mv.
- Ledningsejeren varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere, samt indgår de nødvendige aftaler med de berørte lodsejere.
- Ledningsejeren bærer ansvaret for alle følger med hensyn til underføringen. Også i senere tilfælde hvor vandløbet skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.
- Hvis krydsningen eller fremtidig vedligeholdelse af rørledningerne i øvrigt forårsager skade på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler det ledningsejer at retablere disse. Kommunen skal orienteres om sådanne forhold med det samme.
- Ethvert ansvar som følge af underføringen tilstedeværelse påhviler ledningsejeren.
- Kerteminde Kommune skal orienteres senest 5 arbejdsdage før projektets start.
- Kerteminde Kommune skal orienteres med fotodokumentation når projektet afsluttes.
Dokumentation sendes til naturogklima@kerteminde.dk senest 10 hverdage efter projektets afslutning.
- Tilladelsen skal udnyttes inden et år, ellers bortfalder den.

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019

² BEK nr. 834 af 27/06/2016



Vandløbet

Nonnebo afløbet er et offentligt vandløb. Vandløbet begynder lige nord for jernbanen og tilløber Geels å, der løber ud til Odense Fjord.

Nonnebo afløbet er et §3-beskyttet vandløb i hele sin længde, og fra st. 830 m og til sit udløb i Geels å, løber vandløbet igennem Natura 2000 habitatområde nr. 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose samt flere §3-naturtyper.

Nonnebo afløbet står beskrevet i "Vandløbsregulativ for Geels å systemet".

Ansøgning

Vores Elnet skal forstærke et af deres kabelanlæg, og i den forbindelse etablere et nyt 10 kV og forbinde flere af deres transformatorstationer. Det nye kabel skal etableres mellem deres 60/10 transformatorstation Nonnebo, Odensevej 45H, frem til en transformatorstation på Mosevænget 5 og derfra videre til transformatorstationer på Odensevej 76 i Langeskov, og slutte i deres transformatorstation overfor Odensevej 76. I den forbindelse skal der ske en krydsning af Nonnebo afløbet på matrikel nr.: 32i, Birkende By, Birkende (her skal der lægges to kabler), og langs vejen på matrikel nr. 7000ae Birkende By, Birkende (se kortbilag 1).

Krydsningerne vil blive foretaget udenfor nærliggende §3-natur og Natura 2000-område. Krydsningerne af åen vil ske ved styret underboring, med en Ø125 mm boring. Boregruberne placeres i passende afstand på hver side af vandløbet. Så vidt muligt foretages underboringen min. 1,5 m under fast bund, alternativt under regulativ bund, hvor der findes regulativ med oplysninger om bundkoter, medmindre, andet angives i tilladelsen.

Der er forhandlinger i gang med relevante lodsejere, hvor de nødvendige aftaler vil blive indgået.

Økonomi

Ansøger afholder alle omkostninger i projektet.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes gennemført så snart tilladelse gives, forventeligt i 2026.

Berørte lodsejere

De berørte lodsejere er:

- Matrikel nr. 32i Birkende By, Birkende
- Matrikel nr. 32a Birkende By, Birkende

Høring

Da det er vurderet, at krydsningerne ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring jf. §17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.




Kommunens vurdering

Vandløbsloven

Krydsningerne etableres ved styret underboring og vil derfor ikke påvirke vandløbet eller vandløbsprofilen. Derfor vurderes projektet ikke at have væsentlig indflydelse på Nonneboafløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Naturbeskyttelsesloven

Nonneboafløbet er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven³. Da krydsningerne sker udenfor 2 m bræmmerne og under vandløbet, forventes det ikke at påvirke vandløbet. Derfor kræver tilladelsen ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven.



Figur 2. Oversigt over afstand til beskyttede naturtyper fra de ansøgte krydsninger. Blå skravering = §3-sø, Brun skravering = §3-mose, Grøn skravering = §3-eng

Flere steder langs denne strækning af Nonneboafløbet er der registreret §3-beskyttet sø, mose og eng (se figur 2). Da krydsningerne sker ved styret underboring, samt ligger udenfor de registrerede beskyttede naturområder, formodes det ikke at tilstanden i nærtliggende søer, moser eller eng påvirkes, og derfor kræver krydsningerne ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3.

Bilag IV arter

Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter nær det ansøgte område. Kerteminde Kommune vurderer, at anlægsarbej-


³ LBK nr. 1392 af 04/10/2022



det ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. På arter.dk den 03. december 2025 er ikke registreret nogen bilag IV-arter i nærheden (se figur 3). Af arter.dk fremgår nærmeste registrerede bilag-IV art fra de ansøgte krydsninger er flagermus (*Chiroptea sp.*) omkring 1 km væk og arterne Mygblomst (*Liparis loeselii*), Spidssnudet frø (*Rana arvalis*), Stor vandsalamander (*Triturus cristatus*) og Flagermus (*Chiroptea sp.*) som er registreret i habitatområde nr. 113 i Urup Dam, registreret i en afstand på ca. 2 km fra det ansøgte projekt.

Natura 2000

De ansøgte krydsninger og det generelle gravearbejde mellem matriklerne ligger i en afstand af >200m fra nærmeste Natura 2000 habitatområde, nr. 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (se figur 3). Da der er en fastlagt vej imellem arbejdsområdet for de ansøgte krydsninger og habitatområdet, samt at krydsningerne sker ved styret underboring, antages det at etableringsarbejdet ikke vil påvirke Natura 2000 habitatområdet.



Figur 3. Afstand fra den ansøgte krydsning til nærmeste Natura 2000 habitatområde. Habitatområdet er skraveret med lysegrøn.

Beskyttelseslinjer, beskyttede sten- og jorddiger

Der er registreret skovbyggelinje der dækker over den ene ansøgte krydsning. Da skovbyggelinjen er til for at sikre det frie udsyn til skov og skovbryn,



er det kommunens vurdering, at det ansøgte projekt i sin udførte tilstand ikke vil indskrænke det frie udsyn til skov og skovbryn, og dermed overholde skovbyggelinjen. Der er ikke registreret andre konflikter med offentlige beskyttelseslinjer som kirkebyggelinjer eller beskyttede diger.

Side 6 af 8

Høring:

Jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., fraviges bestemmelserne i §§ 14-16, da krydsningerne ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Tilladelsen sendes således ikke i 4 ugers høring hos lodsejere og øvrige høringsberettigede.

Andre lovgivninger:

Afgørelsen efter vandløbsloven tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning. Det forudsættes, at bygherre selv sikrer sig, at lovgivningen i forhold til øvrige lovkomplekser er overholdt.

Klagevejledning

Nærværende afgørelse kan efter vandløbslovens §80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Det vil sige klagefrist er onsdag den 7. januar 2026.

Afgørelsen vil blive annonceret på Kerteminde Kommunes hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.mfkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved indgivelse af en klage betales et gebyr på 900 kr. for private personer og 1800 kr. for virksomheder. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Se vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.mfkn.dk

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kerteminde Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Kommunen giver besked så hurtigt som muligt, hvis der bliver klaget over afgørelsen.



Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Ida Lehm Madsen
Biolog

Telefon: 21 83 54 52

E-mail: iale@kerteminde.dk

Kopi sendt til:


Relevante myndigheder og interesseorganisationer

Danmarks Naturfredningsforening (dnkerteminde-sager@dn.dk)
Dansk Botanisk Forening (fynskredsen@botaniskforening.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (kerteminde@dof.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund, (fyn@sportsfiskerforbundet.dk)
Østfyns Museer (Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk)
Kerteminde vandløbslaug, Kristian Bak (K89@live.dk)
Fiskeristyrelsen (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)
Bernt Wind (bpwi@fiskeristyrelsen.dk)



Kortbilag 1 – Krydsning ved Nonneboafløbet st. 160 m.

Udklip fra ansøgningsmateriale. Vandløbsnavn tilføjet. Krydsningen er markeret med orange cirkel.



Kortbilag 2 – Krydsning ved Nonneboafløbet st. 590 m.

Udklip fra ansøgningsmateriale. Vandløbsnavn tilføjet. Krydsningen er markeret med orange cirkel.

