




Kerteminde
Kommune

UDKAST

Miljøgodkendelse, inkl. dispensation,
af slagtesvineproduktion
på Maegyden 5, 5550 Langeskov



Den **DATO** 2025

Indhold

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion, inkl. dispensation	1
Afgørelse	5
Ikrafttræden	6
Vilkår for godkendelsen	6
Andre regler	11
Udnyttelsesfrist og bortfald	11
Retsbeskyttelse	11
Revurdering	12
Klagevejledning	12
Modtagere af kopi af afgørelsen	13
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	14
1. Indledning	14
1.1 Ansøgning	14
1.2 Ansøger og ejerforhold	14
1.3 Kort beskrivelse af det ansøgte	14
1.4 Krav om godkendelse og godkendelsens omfang	15
1.5 Lovgivning	15
1.6 Offentlighed og høring	15
2. Beskrivelse af husdyrbruget	16
2.1 Lokalisering	16
2.2 Tidligere forhold	17
2.3 Beskrivelse af husdyrbrugets anlæg	17
2.4 Beskrivelse og vurdering af ny bebyggelse	17
2.5 Afstandskrav og byggelinjer	19
2.6 Landskabelige forhold	20
2.7 Miljøteknologi	20
3. Ressourceforbrug	21
3.1 Elforbrug	21
3.2 Vandforbrug	21
4. Påvirkninger af miljø og naboer	21
4.1 Gødningsopbevaringsanlæg og opbevaringskapacitet	22
4.2 Spildevand	22
4.3 Lugt	22
4.4 Støj	23
4.5 Rystelser fra stationære maskiner og fra køretøjer	24
4.6 Transport	24
4.7 Støv	25
4.8 Lys	26
4.9 Skadedyr	26
4.10 Døde dyr	27
4.11 Affald og kemikalier	27
5. Ammoniakemission samt påvirkning af naturområder	28
5.1 Ammoniakemission fra husdyrbruget	28
5.2 Retsgrundlag	28
5.3 Naturområder nær husdyrbruget	29
5.4 Vurdering	30
6. BAT- redegørelse	32

6.1 Management.....	32
6.2 Ammoniak.....	32
6.3 Bedste tilgængelige foderteknologi	32
6.4 Energi- og vandforbrug.....	33
6.5 BAT på opbevaring af husdyrgødning	33
6.6 Særregler for IE-brug, herunder miljøledelse	34
7. Klima.....	35
8. Uheld og driftsforstyrrelser	35
9. Alternative løsninger	36
10. 0-alternativet	36
11. Egenkontrol.....	36
12. Ændringer på virksomheden	37
13. Kommunens samlede vurdering	37
14. Bilag	38

DATABLAD

TITEL: § 16A GODKENDELSE

DATO FOR GODKENDELSE: DATO 2025

SKEMA NR.: 251433

BEDRIFTENS NAVN: OLDELUNDGÅRD

CVR NR: 25896505

CHR NUMMER: 60436

VIRKSOMHEDES ART: SLAGTESVINEBRUG

EJENDOMSNUMMER: 9941288

MATR. NR: 9A

EJERLAV: RØNNINGE BY, RØNNINGE

ADRESSE: MAEGYDEN 5, 5550 LANGESKOV

BEDRIFTS EJER OG ANSØGER: LARS EJNAR LARSEN

ANSVARLIG: LARS EJNAR LARSEN, LARSEJNAR@HOTMAIL.DK

KONSULENT: VELAS I/S V. JAN BROCHSTEDT OLSEN, JBR@VELAS.DK

TILSYNSMYNDIGHED: KERTEMINDE KOMMUNE

Afgørelse

Kerteminde Kommune meddeler herved godkendelse efter § 16a i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lbk.nr. 1065 af 21/08/2025, til udvidelse af produktionsarealet til slagtesvin til i alt 2.294 m² på Maegyden 5, 5550 Langeskov.

Godkendelsen meddeles, da Kerteminde Kommune, på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger og beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, vurderer, at husdyrbruget, efter udvidelsen, ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet.

Godkendelsen meddeles under forudsætning af, at de gældende regler på området og godkendelsens vilkår overholdes. Forudsætningerne for godkendelsen er de oplysninger, der er givet i ansøgningsmaterialet, jf. ansøgning fra Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk, skemanummer 251433, med tilhørende bilag, samt øvrigt materiale indsendt af ansøger eller ansøgers konsulent.

Hvis ikke godkendelsens forudsætninger er opfyldt, eller godkendelsens vilkår ikke efterleves, kan dette medføre, at hele eller dele af godkendelsen bortfalder.

Samtidig meddeler Kerteminde Kommune dispensation til opførelse af staldanlæg 3 og 4 i en afstand af henholdsvis 24 m og 4 m fra naboskel mod syd, i henhold til §9, stk. 3, i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven), lbk.nr. 1065 af 21/08/2025.

Begge afgørelser kan påklages – se under "Klagevejledning"

Godkendelsesdato: DATO 2025

Venlig hilsen

Mie Søgaard Rasmussen
Planleder

Afgørelsen annonceres den **DATO 2025** her: <https://www.kerteminde.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/landbrug/husdyrbrug/miljoegodkendelser-i-hoering>

Klagefristen udløber den **DATO 2025**.

Første revurdering forventes påbegyndt senest **MÅNED 2033**.

Ikrafttræden

Godkendelsens vilkår gælder fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er taget i brug, medmindre et senere tidspunkt er angivet i det enkelte vilkår. Godkendelsen regnes for at være taget i brug på det tidspunkt, hvor en godkendelsespligtig ændring eller udvidelse af husdyrbruget er påbegyndt. Dvs. det tidspunkt, hvor opførelsen af nye staldanlæg påbegyndes.

Den aktuelle godkendelse omfatter følgende godkendelsespligtige ændringer:

- Opførelse af to nye staldanlæg, inkl. mellemgang..
- Opførelse af 4 stk. siloer.

Vilkår for godkendelsen

Godkendelsen, inkl. dispensation, meddeles på de vilkår, der er oplistet nedenfor. Vilkårene skal medvirke til at sikre,

- at indretning og drift af husdyrbruget sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering,
- at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering, overholdes, og
- at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, nedsættes.

Den ansvarlige for husdyrbruget, skal straks underrette Kerteminde Kommune ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

Overordnede vilkår

1. Indretning og drift

Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet m. bilag, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt godkendelsens vilkår.

Der skal i den daglige drift være en person, der er bekendt med vilkårene i denne godkendelse, og som sikrer, at de overholdes.

Den ansvarlige for bedriften skal underrette Kerteminde Kommune, når godkendelsen tages i brug. Dette skal ske senest på det tidspunkt, hvor en godkendelsespligtig ændring påbegyndes.

Produktionsstørrelse, staldindretning og miljøtiltag

2. Produktionens omfang

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige det i tabellen nedenfor angivne areal, og staldsystem samt dyretyper nævnt i tabellen må ikke fraviges.

Stald	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal
1	Flexgruppe slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	370 m ²
2	Flexgruppe slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	535 m ²
3	Flexgruppe slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	463 m ²
4	Flexgruppe slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	926 m ²

3. Miljøteknologi

Der skal anvendes følgende miljøteknologi:

Staldsystem med delvist spaltegulv (25 - 49 % fast gulv i stierne) i stald 1, 2, 3 og 4 samt gyllekøling i eksisterende stald 2 (bygningsnummer 8) og ny stald 3. Desuden skal gyllebeholderen være forsynet med teltoverdækning.

Gyllekanalerne i eksisterende stald 2 - i alt 360 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. Stalden skal være indrettet med rørudslusning.

Gyllekanalerne i ny stald 3 - i alt 310 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. Stalden skal være indrettet med rørudslusning.

Varmepumpen i eksisterende stald 2 (bygningsnummer 8) og i ny stald 3 skal levere en specifik køleeffekt på mindst 26,0 W/m².

Varmepumpen i stald 2 og stald 3 skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.

Den årlige driftstid skal være 8.760 timer.

Gyllekølingsanlægget i stald 2 og stald 3 skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstartes automatisk.

Vedligeholdes af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Ved udskiftning af varmepumperne, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Landskabelige hensyn

4. Materialevalg

De nye staldanlæg skal opføres som beskrevet i ansøgningen med bilag mht. placering, størrelse, bygningshøjde, materialer og farver.

5. Afskærmende beplantning

Eksisterende afskærmende beplantning syd for nyt staldanlæg 4, skal stedse vedligeholdes og erstattes af ny beplantning ved beskadigelse mv.

Bilag IV-arter

6. Flagermus

Maskinhuset må kun nedrives i perioden 1. september til 1. oktober pga. evt. tilstedeværelse af flagermus. Nedrivning af maskinhuset uden for den nævnte periode, kræver dokumentation for at der ikke findes flagermus i bygningen. Dokumentationen skal fremsendes til Kerteminde Kommune senest 1 måned før planlagt nedrivning.

BAT

7. Management

Der skal foretaget daglige tjek og løbende service på produktionsanlægget efter behov, og ved behov skal der tilkaldes service til driftsanlægget.

Ansatte skal løbende deltage i relevante uddannelses og træningsprogrammer/erfagrupper.

Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stierne/båsene og foderarealernes bund holdes tørre, og at staldene og fodringsanlægget holdes rent. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, som minimum når hvert afsnit tømmes for dyr.

8. Energiforbrug

Belysning i og ved husdyrbrugets anlæg skal løbende udskiftes til lavenergibelysning, hvor dette er muligt.

Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg, og anlægget skal have serviceeftersyn, jf. anlæggets vejledning om service. Ved driftsproblemer skal der foretages eftersyn af anlægget ved forhandler eller anden autoriseret fagmand/reparatør.

Ventilationsanlæg skal renholdes og rengøres efter behov, dog mindst fire gange om året.

9. Egenkontrol

Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.

Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 5 dage.

Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereportager, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Husdyrbrugets forbrug af vand og energi skal registreres mindst én gang årligt i en logbog.

Hvis vand- og energiforbruget stiger utilsigtet, eller hvis det er væsentligt højere, end hvad der kan forventes, skal der gøres en indsats for at nedbringe forbruget. Der skal kunne redegøres for denne indsats i forbindelse med miljøtilsyn.

Rengøring af ventilatorer i stalden skal fremgå af egenkontroljournal.

Gener fra husdyrbruget

10. Lugt

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Ved væsentlige lugtgener forstås, at nedenstående genekriterier er overskredet.

Kategori	Genekriterie (OU _E /m ³)
Byzone eller sommerhusområde	5
Bolig i samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål e.l.	7
Enkeltholger uden landbrugspligt, der ikke er ejet af driftsherren	15

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende lugt fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden for egen regning lader foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder. Lugtmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af tilsynsmyndigheden. Hvis lugtmålingen viser, at virksomheden medfører væsentlige lugtgener, skal virksomheden gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, således at lugten uden for staldene reduceres så meget, at lugtgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er væsentlige.

11. Støj

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige nedenstående værdier.

Ugedage	Mandag-fredag		Lørdag		Søndag og helligdage	Alle dage
Tidsrum	7 - 18	18 - 22	7 - 14	14 - 22	7 - 22	22 - 7
Enkeltholger i landzone	55	45	55	45	45	40
Byzone og områder i landzone udlagt til boligformål	45	40	45	40	40	35
Sommerhusområder og områder udlagt til rekreative formål	40	40	40	40	40	35

I natperioden kl. 22 - 7 (alle dage) må der ikke forekomme spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 dB(A).

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning efterviser, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. Hvis støjmålingen viser, at støjkravene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.

12. Støv

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens areal. Det er tilsynsmyndigheden, der vurderer, om støvgenerne er væsentlige.

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støv fra husdyrbruget er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden gennemfører støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er væsentlige.

13. Skadedyr

Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv bekæmpelse af skadedyr, herunder fluer, som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet.

14. Døde dyr

Opbevaring af døde dyr skal ske på spalter under kadaverkappe og må ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og forbipasserende.

Kadaverkappen skal sikres, således den ikke af ådselædere kan flyttes eller vippes af.

15. Affald

Materialer der kan fjernes af vinden, skal, hvis de opbevares udendørs, opbevares i lukkede beholdere. Spildt affald skal straks opsamles.

Uheld og driftsforstyrrelser

16. Påfyldning af gylle

Påfyldning af gylle skal ske således, at der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen.

Dette kan være ved:

- 1) Anvendelse af faste pumpesteder, som er indrettet med fast bund og afløb til gyllesystemet, således at alt spild ved påfyldning af gyllevogne opsamles. Afløbet skal være dimensioneret således, at også større spild kan opsamles.
- 2) Sugning med overløbssikring, således at gyllen ved overfyldning løber tilbage til gyllebeholderen.

Et andet system der yder tilsvarende sikkerhed mod spild af gylle kan anvendes, hvis ejeren kan dokumentere, at systemet ikke kan give anledning til spild af gylle uden for gyllebeholderen.

Fast overdækning skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring i og påfyldning fra gyllebeholder. Skader på den faste overdækning skal repareres, således overdækningen er helt tæt.

17. Sikring af olietanke

Diesel- og fyringsolietanke skal være sikrede med værn mod påkørsel eller være placeret således, at der ikke er risiko for påkørsel.

18. Tankning

Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke, samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel, skal være placeret inden for et befæstet areal uden mulighed for overløb til jord via fx porte, døre og væg/gulv samling.

Tankning med diesel/benzin og olieskift på traktorer og andre landbrugsmaskiner skal foregå på betonlagt plads og således spild undgås. Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under tankning, og der skal hele tiden være en person til stede ved tankning for at undgå overløb eller spild.

19. Overfladeafløb

Senest seks måneder efter, at godkendelsen er taget i brug, skal overfladeafløb, tagnedløb og lignende være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer til grundvand, jord og undergrund, fx i tilfælde af udslip fra gyllebeholdere, fortanke eller pumperør.

20. Uheld og risici

Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Dette gælder især for opbevaring, anvendelse og transport af foder, gødning og olie, hvor risikoen for uheld og efterfølgende forurening af jord, grundvand og overfladevand (fx gennem nedsivning, overfladeafstrømning eller afledning via overfladeafløb/tagnedløb og dræn) skal forhindres bedst muligt.

Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand, skal Alarm 112 straks alarmeres. Det gælder blandt andet ved spild af gylle, olie, benzin og kemikalier.

Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal Kerteminde Kommune kontaktes telefonisk i åbningstiden på telefon 65 15 15 15. Ved tvivlstilfælde kontaktes Alarm 112.

21. Beredskabsplan

Virksomheden skal, senest når godkendelsen tages i brug, have udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen og have indsendt en kopi af planen til kommunen. Beredskabsplanen skal fortælle, hvordan der skal reageres ved uheld, der kan have konsekvenser for det eksterne miljø.

Beredskabsplanen skal indeholde de samme punkter som det forslag til beredskabsplan, der udgør bilag 4 til "Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug" fra 2006. Den skal således indeholde:

- Instrukser for brand og evakuering, overløb af gylle, kemikalie- og oliespild samt strømsvigt
- Relevante telefonnumre
- Oplysninger om placering af stophaner og hovedafbrydere
- Oversigtskort over ejendommen
- Kort over udløbspunkter fra dræn til vandløb

Medarbejdere skal være informeret om og have adgang til beredskabsplanen på et sprog, der er forståeligt for medarbejderne. Planen skal gennemgås og om nødvendigt opdateres mindst en gang årligt.

Dokumentation

22. Dokumentation

Virksomheden skal altid kunne dokumentere, at produktionsomfang og husdyrbrugets drift i øvrigt er inden for godkendelsens rammer. Til dette formål skal som minimum følgende dokumenter opbevares for de fem seneste år/planår, de skal kunne forevises ved tilsyn, og de skal indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende:

- Husdyrindberetning
- Regnskaber for solgte dyr / slagteriafregninger
- Logbog vedrørende vand- og energiforbrug
- Egenkontroljournal over rengøring af ventilationsanlæg i alle staldafsnit.

Øvrige vilkår

23. Ophør af drift

Ved ophør af driften skal virksomheden foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås – herunder skal virksomheden bl.a. tømme gyllebeholdere, fortanke og gyllekanaler og udbringe tilbageværende husdyrgødning, inkl. evt. vaskevand, som gødning på forsvarlig vis.

Stalde skal rengøres og ejendommen skal ryddes for affald, døde dyr, spildevand, foder mv., og ejer skal sørge for, at der foretages en generel oprydning på produktionsbygninger mv., så disse fremstår pæne og i hygiejnisk god stand.

Fodersiloer og lignende opbevaringsenheder tilknyttet produktionen skal tømmes for indhold.

Inventar og andet metal skal afhændes til skrothandler eller lignende. Alt affald, der kan genbruges, skal leveres til genbrugsstation eller lignende. Affald, der ikke kan genbruges, skal afskaffes efter gældende regler.

Andre regler

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Herunder skal §§ 46 - 47 samt §§ 51 - 60 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes. Disse er vedlagt som bilag 1.

Vandindvinding

Inden miljøgodkendelsen tages i brug, skal der ansøges om og opnås vandindvindingstilladelse ved Kerteminde Kommune.

Ændringer af husdyrbruget

Ændringer på husdyrbruget, der kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven, må ikke påbegyndes eller gennemføres, inden der er meddelt skriftlig tilladelse eller godkendelse.

Erhvervsaffald

Virksomhedens affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Kerteminde Kommune.

Farligt affald

Farligt affald, herunder spildolie, skal håndteres i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Kerteminde Kommune. Hermed gælder bl.a., at farligt affald skal forsvarligt emballeres og opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild pga. brud kan opsamles. Der skal kunne opsamles mængder svarende til den største beholders indhold. Beholdere skal være løftet fra gulvet, så evt. utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere.

Byggetilladelse

Der skal ansøges om og meddeles nedrivning- og byggetilladelse ved/af kommunen inden opstart af nedrivning og byggeri. Nedrivning- og byggetilladelsen er *ikke* indeholdt i denne godkendelse.

Udnyttelsesfrist og bortfald

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år, efter at den er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder denne del af godkendelsen.

Godkendelsen anses for udnyttet, når byggeriet er afsluttet.

Hvis godkendelsen efter at være taget i brug efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 % af det tilladte eller godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Vilkårene i denne godkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i husdyrbrugloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til virksomheden inden for de første 8 år efter meddelelse af godkendelsen.

Kommunen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i husdyrloven, hvis

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Revurdering

Godkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første revurdering skal ske efter 8 år. Kommunen tager initiativ til dette ved at sende et oplæg til indehaveren af godkendelsen om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøgodkendelse samt dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer.

Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse – dvs. den **DATO 2025**.

Klager skal indgives ved anvendelse af digital selvbetjening via klageportalen, som findes på [Nævnenes Hus](#), hvor man logger på med MIT-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune via klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Kerteminde Kommune. Hvis Kerteminde Kommune fastholder afgørelsen, sender Kerteminde Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Der gives besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En klage har opsættende virkning for den del af miljøgodkendelsen, der vedrører opførelse af anlæg uden tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer. Dette med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

En afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - [Nævneneshus.dk](#)

Modtagere af kopi af afgørelsen

- Rådgiver, Jan Brochstedt Olsen, jbr@velas.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening (DN), dn@dn.dk
- DN lokalafdeling, dnkerteminde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening (DOF), natur@dof.dk
- DOF lokalafdeling, kerteminde@dof.dk
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen af Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, v. Søren Knabe, soren@knabe.dk

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

1. Indledning

1.1 Ansøgning

Lars Ejnar Larsen har søgt om godkendelse efter husdyrbruglovens §16a, stk. 2, til husdyrbruget på adressen Maegyden 5, 5550 Langeskov.

Ansøgningen om godkendelse er indsendt til Kerteminde Kommune gennem Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk, første gang den 23. juli 2025. Ansøgningen har skema nummer 251433.

It-ansøgningssystemet har foretaget en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbrugets anlæg. Disse beregninger har sammen med ansøgningens øvrige oplysninger udgjort grundlaget for kommunens miljøvurdering og afgørelse.

1.2 Ansøger og ejerforhold

Oplysninger om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for, at virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse, er rettet mod den korrekte juridiske enhed. Dette er den person eller virksomhed, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget.

Godkendelsen er meddelt til CVR nr. 25896505, Davinde Skovgaard v/ Lars Ejnar Larsen, Østagervej 87, 5220 Odense SØ.

Ejer af ejendommen ifølge Bygnings- og Boligregistret (BBR): Lars Ejnar Larsen, Åvej 6, 5550 Langeskov. Ejer af dyreholdet ifølge det CHR-registret: CVR nr. 25896505, Davinde Skovgaard v/ Lars Ejnar Larsen, Østagervej 87, 5220 Odense SØ.

Kerteminde Kommune vurderer ud fra ovenstående oplysninger, at godkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person.

Godkendelsen følger ejendommen ved ejerskifte.

1.3 Kort beskrivelse af det ansøgte

Der er søgt om godkendelse til at udvide produktionsarealet for slagtesvin fra 905 m² til i alt 2.294 m² ved at opføre nye staldanlæg med et samlet bruttoareal på 1.950 m² og et samlet produktionsareal på 1.389 m².

De nye stalde opføres i tilknytning til de eksisterende bebyggelsesarealer, idet de placeres lige syd for eksisterende staldanlæg. Der er ansøgt om dispensation fra afstandskravet til skel, idet staldanlæg 3 og 4 placeres henholdsvis ca. 24 og 4 m fra naboskel.

Derudover opføres 4 stk. nye fodersiloer, med en diameter på 3 m og en højde på 12 m, i tilknytning til de nye stalde. Eksisterende maskinhus og 3 stk. kornsiloer fjernes.

Lugtemissionen fra husdyrbruget stiger pga. det øgede produktionsareal. Geneafstanden i forhold til enkeltboliger uden landbrugspligt bliver 208,8 m efter udvidelsen, hvor den reelle afstand fra staldcentrum til nærmeste nabo er 208,9 m, hvormed lugtkravet netop er overholdt med 0,1 m. Lugtkravet til nærmeste bolig i samlet bebyggelse og byzone overholdes, idet den reelle afstand hertil er en del længere end geneafstanden.

Antallet af transporter med lastbil til/fra husdyrbruget vil stige med 178 stk. pr. år som følge af udvidelsen, herunder antallet af transporter til levering af smågrise og afhentning af slagtesvin, samt antallet af transporter ved udbringning af gylle. Transporterne med traktor mellem husdyrbruget og nærliggende marker stiger ikke.

Udvidelsen af dyreholdet medfører, at ammoniaktabet fra husdyrbruget stiger med 2.226 kg N/år, hvilket giver en øget påvirkning af næringsstoffølsomme naturområder i nærheden af husdyrbruget.

Merpåvirkningen er dog beregnet til at være så lille, at den ikke forventes at give tilstandsændringer af naturområderne.

For at leve op til kravene om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, bygges de nye stalde, med delvist spaltegulv med 25 - 49 % fast gulv, og den nye stald 3 indrettes med gyllekøling ligesom eksisterende stald 2. Desuden er der etableret teltoverdækning på eksisterende gyllebeholder.

1.4 Krav om godkendelse og godkendelsens omfang

Husdyrbruget på bedriften er lovligt etableret før 1. januar 2007. Kerteminde Kommune har den 28. august 2017 meddelt, at anmeldelse om udvidelse af svineproduktionen fra 4.344 stk. slagtesvin, 30 – 102 kg, 3.900 stk. smågrise, 7 – 30 kg, svarende til 129,65 DE/år, til 4.075 stk. slagtesvin, 30 – 110 kg, og 3.900 stk. smågrise, 7 – 30 kg, svarende til 128,76 DE/år.

Ansøger ønsker nu at komme over på stipladsmodellen til flexgruppen slagtesvin og smågrise, og ansøger samtidig med om udvidelse af produktionsarealet ved opførelse af to nye staldanlæg. Nærværende projekt kræver godkendelse efter §16a, 2 i husdyrbrugloven¹, da antallet af stipladser til slagtesvin bliver flere end 2.000 stk. ved opførelse af nye staldanlæg.

Hvis husdyrbruget er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet, jf. husdyrbruglovens § 16c. Det aktuelle husdyrbrug er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Nærværende godkendelse skal derfor kun omfatte husdyrbruget på Maegyden 5, 5550 Langeskov.

1.5 Lovgivning

Reglerne for miljøregulering af husdyrbrug indebærer en vurdering af miljøpåvirkningen på baggrund af produktionsarealet², hvor vurderingen tidligere har været baseret på antallet af dyr. Produktionstilladelser bliver dermed givet til et bestemt produktionsareal samt dyretype og staldsystem, mens der ikke er begrænsninger på antallet af dyr (ud over dem, der følger af dyrevelfærdskrav).

Et husdyrbrug er en ejendom med et produktionsareal på mere end 100 m². Husdyrbrug udløser krav om godkendelse efter husdyrbruglovens §16a, hvis der er en samlet ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N, eller hvis der er tale om et IE-husdyrbrug.

Her er der tale om et IE-brug, idet der er flere end 2.000 stipladser til slagtesvin.

Rammerne for behandlingen af ansøgninger om tilladelse og godkendelse er fastsat af husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (med tilhørende vejledning). Her står der blandt andet hvilke forhold, kommunen skal vurdere, samt beskyttelsesniveauer for de miljøpåvirkninger, der er fra husdyrbruget.

- Husdyrbrugloven: Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21/08/2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1089 af 16/19/2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrbrug. Tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside: <http://husdyrvejledning.mst.dk/>

Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter generelle regler for indretningen af husdyrbrug.

- Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2243 af 29/11/2021 om erhvervsmæssigt dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

1.6 Offentlighed og høring

Ved behandling af ansøgning om godkendelse efter §16a, stk. 2, er der krav om offentlighed i forbindelse med kommunens behandling af sagen. Dette indebærer bl.a., at ansøgningen skal annonceres offentligt så

¹ Jf. § 10 i lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love (lov nr. 204 af 28. februar 2017).

² Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C, nr. 1, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 2.

tidligt som muligt i processen, og at udkast til afgørelse skal sendes til naboer og andre berørte samt andre, der har anmodet herom, med 30 dages frist til at kommentere udkastet.

Indledende annoncering på kommunens hjemmeside er foretaget den 25. september 2025 med 2 ugers frist for at indsende bemærkninger. Kerteminde Kommune har ikke modtaget kommentarer i forbindelse annonceringen.


Høring af naboer og parter er foretaget den **DATO ÅR** med frist for at indsende bemærkninger den **DATO ÅR**. Kerteminde Kommune **har/har ikke** modtaget bemærkninger i forbindelse med høringen.

2. Beskrivelse af husdyrbruget

2.1 Lokalisering

Husdyrbruget på Maegyden 5, 5550 Langeskov er placeret i det åbne land i landzone uden for kommuneplanens rammer med nærmeste byzoneområde i Langeskov, beliggende ca. 1.377 m nordvest for bedriften og nærmeste lokalplanområde i Rønninge, beliggende ca. 844 m vest for bedriften, se figur 2.1 nedenfor. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, der ikke ejes af ansøger, er Maegyden 2, som ligger ca. 166 m nordvest for nærmeste produktionsanlæg.

Figur 2.1. Beliggenhed af bedriftens anlæg i forhold til nærmeste byzone, samlet bebyggelse og nærmeste nabobeboelse i ansøgt drift.



Tabel 2.1. Korteste afstand fra husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg til nabobeboelse, lokalplanområde og byzone.

Type af beboelse / zone	Afstand
Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Maegyden 2)	166 m
Nærmeste område lokalplanlagt til bl.a. boligformål eller offentlige formål (lokalplan 29 for Rønninge)	844 m
Nærmeste byzone/sommerhusområde (lokalplan 58, Boligområde ved Langeskov Øst)	1.377 m

^a Samlet bebyggelse: En beboelsesbygning ligger i samlet bebyggelse, hvis der inden for en afstand af 200 m fra beboelsesbygningen ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt samt beboelsesbygninger, der ejes af ansøger, medregnes ikke.

2.2 Tidligere forhold

Kommunen skal ved vurderingerne i denne godkendelse inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år.

Kerteminde Kommune har den 28. august 2017 meddelt tilladelse til udvidelse af slagtesvineproduktionen efter anmeldereglerne. Desuden har Kerteminde Kommune den 25. april 2019 meddelt tilladelse til opførelse af 3 stk. kornsiloer til opbevaring af foder efter anmeldereglerne.

Indenfor de seneste år er der dermed ikke foretaget ændringer af husdyrbruget, der har medført ændrede ammoniak- og lugtemissioner. Derfor er produktionsarealerne i nudriften og 8-årsdriften de samme, og beregningerne er således ikke forskellige for nudriften og 8-årsdriften.

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.

2.3 Beskrivelse af husdyrbrugets anlæg

Det fremgår af medsendte miljøvurderingsrapport, at der foretages driftsmæssige ændringer i bestående staldanlæg, idet 905 m² produktionsareal til slagtegrise ændres til 905 m² produktionsareal til flexgruppe, slagtegrise og smågrise.

Heraf ændres 125 m² fra staldtyper 50 - 75 % fast gulv til staldtypen 25 - 50 % fast gulv og 780 m² ændres fra drænet gulv + spalter til 25 - 49 % fast gulv.

Der opføres 2 nye stalde som rundbuestald med 1.389 m² produktionsareal til slagtegrise og smågrise i tilknytning til de eksisterende stalde. Mellem de nye staldanlæg ønskes opført en mellembygning på 22,5 m². Derudover opføres 4 stk. nye fodersiloer, hver med kapacitet på 36 tons, i tilknytning til de nye stalde. Fodersiloerne får en diameter på 3 m og en højde på 12 m.

Eksisterende maskinhus, BBR-bygning nr. 7, og 3 stk. kornsiloer fjernes.

En nærmere gennemgang af bedriftens anlæg i ansøgt drift fremgår af tabel 2.2. På næste side giver figur 2.2 en oversigt over husdyrbrugets anlæg, herunder stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

Ventilationen i staldene er undertryksventilation med strømbesparende motorer. Ventilationsen er tilkoblet automatisk styreenhed.

Tabel 2.2. Oversigt over bedriftens anlæg i ansøgt drift i relation til figur 2.2.

Angivelse	Anlæg	Produktionsareal /Kapacitet	Tilladte dyrearter og -typer (flexgruppe) samt staldsystem
Stald 1	Svinestald	370 m ²	Slagtesvin og smågrise, 25 – 49 % fast gulv
Stald 2	Svinestald	535 m ²	Slagtesvin og smågrise, 25 – 49 % fast gulv
Ny stald 3	Ny svinestald	463 m ²	Slagtesvin og smågrise, 25 – 49 % fast gulv
Ny stald 4	Ny svinestald	926 m ²	Slagtesvin og smågrise, 25 – 49 % fast gulv
Mellebygning	Mellebygning	-	-
GB	Gyllebeholder	2.000 m ³	-
Siloer	Fodersiloer, 4 stk.	4 x 36 ton	-

Kerteminde Kommune stiller vilkår om, at produktionsarealet i de enkelte staldafsnit ikke må overstige de i tabel 2.2 angivne arealer, og at staldsystem samt dyretyper nævnt i tabellen ikke må fraviges.

2.4 Beskrivelse og vurdering af ny bebyggelse

Der er ansøgt om miljøgodkendelse til opførelse af to nye staldanlæg med et samlet produktionsareal på 1.389 m². Mellem de nye staldanlæg ønskes opført en mellembygning på 22,5 m².

De nye stalde opføres i tilknytning til de eksisterende bebyggelsesarealer, idet de placeres lige syd for eksisterende staldanlæg.

Figur 2.2. Oversigtskort over husdyrbrugets husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg ved ansøgt drift.



Staldene opføres som rundbuestalde med mørkegrå facade i 2 meters højde og mørkegrå gavl op i 7 meters højde. Taget er lysegråt fra 2 meter til 7 meter, se figur 2.3.

Figur 2.3. Billede af ansøgte staldanlæg.



Nye staldanlæg ligner dermed ikke eksisterende stald 1 og 2, der er opført i gule mursten og med saddeltag i rød henholdsvis grå farve. Dette er begrundet med, at rundbuestalde til grise er en moderne type stald med en buet form, der tilbyder fordele som en lavere byggepris, glatte og rengøringsvenlige overflader samt en lang levetid på omkring 30 år, hvilket gør den til en omkostningseffektiv løsning for svineproduktion, især til opdræt af slagtesvin eller klimagrise.

Derudover opføres 2 x 2 nye fodersiloer med en kapacitet på hver 36 tons. Siloerne opføres i tilknytning til de nye stalde.

Eksisterende maskinhus (bygningsnummer 7) og 3 stk. kornsiloer fjernes.

Dimensioner på ny stald 3:

Længde: 50 meter

Bredde: 13 meter

Højde: 7 meter

Produktionsareal: 463 m²

Dimensioner på ny stald 4:

Længde: 100 meter

Bredde: 13 meter

Højde: 7 meter

Produktionsareal: 926 m²

2.5 Afstandskrav og byggelinjer

Nye staldanlæg er vurderet i forhold til afstandskravene for i husdyrbruglovens §§ 6 – 8. Kerteminde Kommune vurderer, at afstandskravene er overholdt på nær afstandskravet på 30 m til naboskel.

Der er derfor ansøgt om dispensation fra afstandskravet til placering af staldanlæg 3 og 4 henholdsvis ca. 24 m og 4 m fra naboskel mod syd til en åben mark.

De nye staldanlæg placeres ikke indenfor byggelinjer omkring kirker og fortidsminder og berører ikke beskyttede sten- og jorddiger. Ligeledes placeres byggeriet ikke inden for byggelinjerne omkring skove, søer, åer og strande.

Afstandskravene i § 8 skal som hovedregel overholdes. Hvis det i en konkret sag ikke er muligt for husdyrbruget at finde en egnet placering, der er i overensstemmelse med afstandskravene, kan kommunen efter omstændighederne dispensere fra et eller flere af kravene, hvis husdyrbruget redegør for, hvorfor det ikke er muligt at finde en placering uden for forbudszonen uden andre væsentlige gener eller en væsentlig øget forurening.

I bilag til ansøgningen er redegjort for overvejelser om alternative placeringer syd og øst samt nord og øst for eksisterende gyllebeholder.

Ved en placering af en ny stald syd for gyllebeholderen, vil denne skulle placeres 7,5 m fra eksisterende stald 2 af hensyn til brandkrav. Da de nye staldanlæg udføres som let konstruktion, og ikke betonvægge, er det umiddelbart ikke muligt at lave brandvæg i gavlen af disse, da dette vil være omkostningsfuldt. Hvis en ny stald placeres tættere end de 7,5 m fra eksisterende stald skal der også udføres brandadskillelse langs sider og tag på den nye stald. Det vil være yderligere omkostningsfuldt. Brandadskillelse kan ikke udføres på eksisterende stalds væg, loft og tag.

Endvidere vil den nye stald kun kunne blive 45 m lang og ikke 50 m, som der ansøges om, da afstandskravet på 25 m til eksisterende boring øst for gyllebeholderen skal overholdes. Desuden vil det kræve, at der laves en ny gang i eksisterende stald 2, så grise kan indleveres til og udleveres fra den nye stald uden kontakt til grise i eksisterende stald 2. Dette af hensyn til smittebeskyttelse.

Det er også en ulempe at opføre staldanlæg syd for gyllebeholderen, da terrænet stiger fra kote 18,5 til kote 21 fra vest mod øst. Der skal derfor fjernes en del jord for at bygge i den retning. Ansøgte placering er i kote 17 til kote 17,5 og giver dermed ikke de samme terrænmæssige udfordringer.

Der kan teoretisk placeres en ny stald øst for gyllebeholder i nordlig retning. Pga. afstandskrav på 15 m til vej kan stalden dog kun blive 43 m lang og ikke 50 m som ansøgt. Der skal også bygges ekstra ind- og udleveringsfaciliteter til grisene, da stalden ikke har sammenhæng med de eksisterende ind- og udleveringsfaciliteter.

Placering af en ny stald øst for gyllebeholder vil også betyde at der skal flyttes en del jord.

Sammenbygning af to rundbuestalde i en vinkel er heller ikke en mulighed uden en speciel fordyrende konstruktion med en mellembygning mellem staldene.

Ved placering af en ny stald nord for eksisterende gyllebeholder, skal der holdes en afstand på 7,5 m til gyllebeholderen af hensyn til servicering ved beholderkontrol, omrøring og overpumpning af gylle til gylletransport. Desuden skal stalden placeres så der ikke lukkes for adgang til gyllebeholder med traktor og vogn eller lastbil. En eventuel mellembygning til stald 2 vil også spærre for transport til gyllebeholder.

Det betyder, at en ny stald nord for gyllebeholderes kun kan blive 40 m lang og ikke 50 m, som der søges om. Desuden skal der laves en nye indleverings- og udleveringsfaciliteter samt foderfaciliteter, da stalden ikke vil ligge i sammenhæng med de eksisterende stalde.

Ulempen ved at bygge nord for gyllebeholder er også terrænforskelle, da terrænet stiger fra kote 18,0 til kote 19,5 fra vest mod øst. Der skal derfor fjernes en del jord for at bygge i den retning. I den ansøgte placering er der ikke de samme udfordringer med terræn.

Af forarbejderne til bestemmelserne i husdyrbruglovens § 8 og § 9 fremgår, at der ikke uden videre kan dispenseres fra afstandskravene, blot fordi en bygning eller et opbevaringsanlæg kommer til at ligge lidt mindre hensigtsmæssigt for driften. Driftsmæssige hensyn kan dog tillægges større betydning, hvor der er tale om dispensation fra afstand til naboskel mod åbne marker i landzone.

På baggrund af ovenstående overvejelser om alternative placeringer og da der er tale om dispensation fra afstandskrav til naboskel mod åbne marker i landzone, er det Kerteminde Kommunes vurdering, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravet til naboskel.

Kerteminde Kommune stiller dog vilkår om, at eksisterende afskærmende beplantning syd for nyt staldanlæg 4, stedse skal vedligeholdes og erstattes af ny beplantning ved beskadigelse mv.

2.6 Landskabelige forhold

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til landskabelige værdier. Kommunen skal i den forbindelse fastsætte de nødvendige vilkår.

Ejendommen ligger i et område, der hverken er udpeget som bevaringsværdigt landskab eller som større sammenhængende landskab.

Ny bebyggelse opføres i tilknytning til med eksisterende bebyggelse på bedriften. De nye staldanlæg er relativt lav med en højde på 7 m.

Et eksisterende levende læhegn afskærmer de eksisterende og det nye anlæg i sydlig retning.

Ejendommens driftsbygninger vil efter den planlagte udvidelse fortsat ligge som en samlet enhed, hvor alle bygninger ligger i tilknytning til hinanden. Den afskærmende beplantning mod syd og nord og motorvejen mod nord, nordøst betyder, at påvirkningen af de landskabelige værdier bliver minimal.

På baggrund af ovenstående er der Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig virkning på de landskabelige værdier. Kommunen stiller dog vilkår om, at eksisterende afskærmende beplantning i det sydlige skel stedse skal vedligeholdes og erstattes af ny beplantning ved beskadigelse mv.

2.7 Miljøteknologi

For at opfylde BAT-emissionsniveauet for ammoniak i ansøgt drift anvender ansøger følgende teknologi:

- Delvist spaltegulv med 25 - 49 % fast gulv i stiarealet i både eksisterende og i nye stalde.
- Gyllekøling i stald 2 og stald 3.

3. Ressourceforbrug

Virksomhedens ressourceforbrug går primært til el- og vandforbrug i husdyranlæggene.

3.1 Elforbrug

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at energi primært anvendes til ventilation, belysning, foderanlæg og drift af teknisk udstyr.

Nedenstående tabel 3.1 viser det nuværende og den ansøgte produktions forventede energiforbrug. Energiforbruget efter udvidelsen er baseret på ansøgers skøn.

Tabel 3.1. Energiforbrug i nudrift og ansøgt drift.

Type	Nudrift	Ansøgt drift
El (kWh)	50.000	150.000

Der er hele tiden fokus på at minimere energiforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde. Det vurderes at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og driften af husdyrbruget forventes ikke at medfører væsentlige følgevirkninger for miljøet på baggrund heraf.

Af energibesparende teknikker kan nævnes lavenergipærer, lavenergi motorer og trinløs styring af ventilation. Dette redegøres der for under punkt 6 for anvendelse af BAT på energibesparende foranstaltninger.

3.2 Vandforbrug

Vand anvendes primært til drikkevand og til vask af stalde. I alle stalde anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes ned med højtryksrensere. Både iblødsætning og vask med højtryksrensere er vandbesparende..

Nedenstående tabel 3.2 viser det nuværende og den ansøgte produktions forventede vandforbrug.

Tabel 3.2. Vandforbrug i nudrift og ansøgt drift.

Type	Nudrift	Ansøgt
Vand	3.500 m ³	8.000 m ³

Der anvendes vand fra egen boring. Der er dog hverken ansøgt om eller givet tilladelse til vandindvinding fra boringen ved Kerteminde Kommune. Ansøger skal derfor ansøge Kerteminde Kommune om vandindvindingstilladelse.

Det er ikke muligt at spare på vandet i forhold til drikkevand, da dyrenes vandbehov skal dækkes. Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med den daglige drift men også ved udskiftning af teknikker, der forbruger vand. Det vurderes derved, at brugen af vand sker på en forsvarlig måde.

I alle stalde anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Under punkt 6 er der redegjort for anvendelse af BAT- på vandbesparende foranstaltninger.

4. Påvirkninger af miljø og naboer

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv. Kommunen skal i den forbindelse fastsætte de nødvendige vilkår.

4.1 Gødningsopbevaringsanlæg og opbevaringskapacitet

Efter udvidelse på Maegyden 5 vil ansøger samlet på sine bedrifter, beliggende i Odense og Kerteminde Kommune, have ca. 750 årssøer og producere ca. 28.500 smågrise og ca. 28.000 slagtegrise årligt. Dyrene producerer årligt 23.362 m³ gylle.

Til denne produktion forefindes følgende ejede opbevaringsfaciliteter på bedrifterne:

Tabel 2. Oversigt over ejede opbevaringsanlæg til gylle.

Adresse	Opbevaringsanlæg	Kapacitet (m ²)
Åvej 6	Gyllebeholdere (3 stk.)	4.850
Maegyden 5	Gyllebeholder	1.800
Møllegården 2	Gyllebeholder	4.740
Bindekildevej 65	Gyllebeholder (2 stk.)	3.160
Østagervej 87	Gyllebeholder	2.550
Allerup Bygade	Gyllebeholder	1.060
Samlet kapacitet		18.160

Ud over opbevaring på Maegyden 5 flyttes gylle til gyllebeholdere med ledig kapacitet på de andre bedrifter.

Krav om opbevaringskapacitet til 9 måneder er således netop opfyldt.

4.2 Spildevand

Spildevand udgøres af vaskevand, som føres til gyllebeholder. Overfladevand fra vej og gårdsplads samt tagvand føres til dræn.

Der er fokus på løsninger, som er medvirkende til at minimere mængden af spildevand fra husdyrbruget og til at holde fokus på ressourceforbruget. Der kan ageres hurtigt og effektivt ved driftsforstyrrelser og uheld og det vurderes, at husdyrbruget lever op til BAT for spildevand.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at spildevand fra ansøgte produktion ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne.

4.3 Lugt

I husdyrbrugloven er der indbygget et beskyttelsesniveau for lugt, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B. Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem foretager en beregning af geneafstandene for lugt i forhold til forskellige typer af beboelser og områder. Inden for geneafstanden kan lugten fra husdyrbruget overstige det vejledende geneniveau.

Det vejledende geneniveau for lugt er, ved anvendelse af Miljøstyrelsens lugtmodel, 5 OU_E/m³ for byzone o.l., 7 OU_E/m³ for samlet bebyggelse og 15 OU_E/m³ for enkeltboliger uden landbrugspligt. Husdyrbrugloven stiller ikke krav til lugtpåvirkning af boliger med landbrugspligt. OU_E er en måleenhed for lugt, hvor genekriteriet for byzone svarer til, at registrerbar, men ikke genegivende, lugt fra husdyrbruget undtagelsesvis kan forekomme.

Lugtemissionen fra et husdyrbrug beregnes ud fra normtal. Emissionen afhænger af dyretype og staldsystem samt af eventuelle lugtreducerende foranstaltninger.

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er lugtemission fra staldanlæg. Der kan også kunne forekomme lugt fra gødningsopbevaringsanlæg og ved udbringning af gødning, hvilket dog ikke medtages i lugtberegningen.

Beregningen af geneafstandene foretages både efter FMK-modellen og Miljøstyrelsens lugtmodel (NY). Geneafstanden fastsættes på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to modeller. FMK-modellen er en simpel statisk beregning uden korrektion for faktuelle ventilationsforhold, vindforhold mm. NY model tager udgangspunkt i standard stalde, normal ventilation og standardomgivelser, og der korrigeres for vindretning samt eventuel lugt fra andre husdyrbrug. De beregnede lugtgeneafstande reduceres således, hvis husdyrbruget er placeret nord for de omkringboende. Omvendt forøges

geneafstandene, hvis der ligger andre større husdyrbrug tæt på beboelserne, dvs. der indregnes kumulation.

Der er for hver beregningsmodel fastsat tilhørende genekriterier. Genekriterierne er fastlagt for følgende kategorier af boliger: enkeltboliger, boliger i samlet bebyggelse/lokalplanlagt boligområde mv. og nuværende eller fremtidigt byzone/sommerhusområde.

Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren for det ansøgte anlæg, er ikke omfattet af krav til lugtbelastning og indgår derfor ikke ved opgørelsen af enkeltbolig og bolig i samlet bebyggelse.

I Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem er der lavet en beregning af geneafstanden i forhold til de forskellige områdetyper, som ses i figur 2.1, og ud fra de dyretyper og staldsystemer, der fremgår af tabel 2.2. Resultatet af beregningerne ses i tabel 4.4.

Tabel 4.4. Lugtberegninger fra IT-ansøgningssystemet. Den vægtede gennemsnitsafstand svarer til afstanden målt fra et vægtet lugtcentrum af staldanlægget til den nærmeste "kant" af nabobeboelse, byzone eller lokalplanlagte områder.

Områdetype	Vægtet gennemsnitsafstand	Geneafstand	Genekriterie overholdt
Nabobeboelse, Maegyden 2	208,9 m	208,8 m	Ja
Nabobeboelse, Maegyden 3	266,5 m	208,8 m	Ja
Nabobeboelse, Mellem Møllevej 4	283 m	208,8 m	Ja
Samlet bebyggelse, lokalplan 26 for Rønninge	891 m	452 m	Ja
Byzone, Langeskov	1.421 m	602 m	Ja

Det fremgår af tabel 4.4, at den beregnede geneafstand er mindre end den vægtede gennemsnitsafstand for alle tre områdetyper. Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau er dermed overholdt, og det vurderes, at det ansøgte, ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener.

Kerteminde Kommune stiller vilkår vedrørende rengøring af staldanlæg med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt. Desuden stiller kommunen vilkår om, at lugtgenekriterierne skal overholdes, og at kommunen kan kræve, at ansøger for egen regning får foretaget en undersøgelse af lugten. Lugtmålinger kan kun kræves, når der er begrundet mistanke om, at produktionen giver anledning til større lugtemission, end der er forudsat i forbindelse med denne tilladelse, og krav til ejeren om lugtmålinger bør ske ud fra en proportionalitetsbetragtning. Vilkårene skal sikre, at ejendommen ikke giver større lugtgener, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen.

4.4 Støj

Kerteminde Kommune skal vurdere om støjgenerne fra husdyrbruget overskrider de vejledende støjgrænser i nærmeste byzone eller sommerhusområde samt område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Hvis husdyrbruget ligger i det åbne land skal kommunen vurdere eventuelle gener i forhold til nærmeste enkeltbeboelse

Vurdering af støjgener fra husdyrbruget skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives under hensyn til omboende. Ligger husdyrbruget i nærheden af byzone eller sommerhusområde samt område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, bør der stilles skærpede støjkrav.

Af miljøkonsekvensrapporten, vedlagt som bilag til ansøgningen, fremgår, at støjkloder fra bedriften kan forekomme fra følgende kilder:

- Transporter til og fra husdyrbruget.
- Ventilationsanlæg.
- Indblæsning af foder.

Transporter foregår primært i dagtimerne, men kan til tider foregå i aften- og nattetimerne. I højsæson for høst og gyllekørsel kan der køres uden for normal arbejdstid.

Husdyrbruget ligger i landzone i et landbrugsområde. Der sker en forøgelse af husdyrbrugets støjkloder i forbindelse med det ansøgte, idet der etableres flere ventilatorer og flere siloer med indblæsning af foder. Ventilationsanlægget kører året rundt. Indblæsning af foder foregår kun i dagtimerne.

Ejendommens beliggenhed i relativ tæt afstand til naboen, betyder at naboen i perioder vil opleve støj fra husdyrbruget og det ansøgte. En del af de støjende aktiviteter ligger som udgangspunkt inden for normal arbejdstid.

Rådgiver har udarbejdet vejledende støjberegning for nudrift og ansøgt drift, som viser, at støjniveauet fra ejendommen overholder støjgrænserne ved nærmeste nabo, som har adressen Maegyden 4.

Husdyrbruget ligger ikke i nærheden af byzone, sommerhusområde eller område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Nærmeste støjfølsomme område ligger over 800 m fra bedriften.

Det vurderes, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige støjgener fra ventilationsanlæg pga. afstanden til omboende og da indblæsning af foder er delvis afskærmet af bygninger og ikke foretages aften og nat.

Kerteminde Kommune stiller vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes med henblik på at sikre, at der ikke opstår støjgener fra virksomheden – herunder til nabobeboelser. Desuden stilles vilkår om, at kommunen kan kræve, at der skal foretages støjmålinger og/eller iværksættes støjdæmpende foranstaltninger, hvis det vurderes, at ejendommen giver væsentlige støjgener for de omkringboende.

4.5 Rystelser fra stationære maskiner og fra køretøjer

Det følger af miljøkonsekvensrapporten, at der på bedriften ikke findes maskintyper, der giver vibrationer. Husdyrbruget er placeret 166 m fra nabobeboelse.

På den baggrund vurderes det, at der ikke er rystelser fra det konkrete husdyrbrug, der giver væsentlige gener for omgivelserne.

4.6 Transport

Kommunen skal vurdere, om der er væsentlige gener for naboerne langs transportvejene for transporterne af husdyrproduktionens rå- og hjælpestoffer og produkter. Gener forbundet med transport i forbindelse med husdyrbrugets indretning og drift, kan fx opstå som følge af til- og frakørsel af dyr og foder samt kørsel på offentligt tilgængelig vej i forbindelse med udbringning og opbevaring af husdyrgødning og anden form for gødning.

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og henhører under færdselsloven. Ved vurdering af gener forbundet med husdyrbrugets transporter skal der tages udgangspunkt i, at husdyrbrugets konkrete behov for transporter også tilgodeses, fx med hensyn til mulige tidspunkter for levering til slagteri, afhentning af mælk osv. Som grundlag for vurderingen af gener forbundet med transport vil det være relevant at kortlægge den eventuelt øgede trafik, samt hvilke tidspunkter transporterne finder sted

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår, at transporter med lastbil til og fra husdyrbruget sker via to overkørsler til Maegyden mod nord og forekommer i forbindelse med levering af foder, grise, brændstof og andre forbrugsstoffer. De fleste transporter er med husdyrgødning.

Lastbiltransporter forøges som følge af øget produktion, der betyder flere transporter med dyr, foder og gylle. Transporter med traktor er uændret.

Transporterne forøges med ca. 178 stk. pr. år, svarende til 1,3 stk. transporter pr. dag.

Transporterne vil primært foregå inden for normal arbejdstid 07.00 - 18.00. Afhentning af levende dyr kan dog ske døgnet rundt i henhold til aftagernes køreplaner. I højsæson kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

På figur 4.1 nedenfor vises til- og frakørselsveje til staldanlægget. Tabel 4.5 viser en oversigt over omfanget af transporter for nuværende og ansøgt drift angivet af ansøger som retningsgivende.

Figur 4.1. Transportveje til og fra husdyrbruget.



Tabel 4.5. Anslået antal årlige transporter til og fra husdyrbruget.

Transporttype	Antal læs pr. år		Periode	
	Før	Efter	Tidspunkt	Hyppighed
Lastbil:				
Foder	52	78	07-18	Hver uge
Smågrise ind	26	52	07-18	Hver uge
Slagtegrise ud	26	52	06-18	Hver uge
Døde dyr	52	52	06-22	Hver uge
Øvrige	12	12	07-18	Hver måned
Gylle fra ejendom	75	175	06-22	Forår og efterår
Ialt	243	421		
Traktor:				
Gylleudbringning	40	40	07-18	Forår/efterår
Ialt	40	40		

Det er kun afhentning af grise samt gylletransport, der stiger fra nudrift til ansøgt drift.

På baggrund af beliggenheden af husdyrbruget i forhold til omboende, de gode tilkørselsforhold samt antallet og karakteren af transporter er det Kerteminde Kommune vurdering, at transport til og fra virksomheden ikke vil give væsentlige gener for omboende.

4.7 Støv

Kerteminde Kommune skal vurdere om støvkilder på et husdyrbrug kan give anledning til gener hos naboerne og eventuelle trufne foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe støvgener er tilstrækkelige.

Som hovedregel vil støj fra husdyrbruget alene kunne være til gene for nærtliggende naboer. Ved vurdering af støvgener kan det være relevant at kortlægge på hvilke tidspunkter, de støvende aktiviteter finder sted, ligesom nogle støvgener kan være afgrænset til tørre perioder af året.

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at nedenstående aktiviteter omkring landbrugets driftsbygninger afgiver støj:

- Ventilationsanlæg
- Interne og eksterne transportere
- Håndtering af foder og dyr

Al aflæsning af foder sker via lukkede rørsystemer til fodersiloer. Der er således ingen kilder til væsentlige støvgener for naboerne. Der fodres med tørfoder tilsat vegetabilsk olie til dyrene. Det reducerer støj til omgivelserne. På grund af afstanden til naboer vurderes der heller ikke at være problemer med støj fra de interne grusveje.

Der er overbrusningsanlæg i alle stalde, hvilket reducerer støvgener.

På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

Med henblik på at kunne gribe ind, hvis der alligevel skulle opstå væsentlige støvgener, stiller Kerteminde Kommune vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens areal.

4.8 Lys

Kerteminde Kommune skal vurdere om belysningen af husdyrbruget kan genere de omkringboende. Hvis der er direkte lyspåvirkning af naboer bør dette søges begrænset gennem indretning og driftsvilkår.

Ifølge miljøkonsekvensrapporten er der belysning ved indgang til stalde, ved udlevering af grise og ved maskinhus. Lyset tændes via sensor i forbindelse med aktivitet. Der kan forekomme natbelysning i staldene i forbindelse med overvågning og fodring. Der er bygninger mellem staldanlæg og nærmeste nabo.

Kerteminde Kommune vurderer på grundlag af omfanget af udebelysning samt afstand til og beliggenhed i forhold til nærmeste nabobeboelser, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige lysgener.

4.9 Skadedyr

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at staldfluer bekæmpes med udsætning af gyllefluer for at minimere fluegener i henhold til retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet.

Der kan være en risiko for opformering af fluer og andre skadedyr. Det er derfor vigtigt, at der opretholdes en god hygiejne, og daglig rengøring er en væsentlig parameter til bekæmpelse af fluer.

Der er indgået aftale med skadedyrsfirma til bekæmpelse af skadedyr.

Ansøger vurderer, at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr ikke vil blive en gene for de omkringboende.

Kerteminde Kommune stiller vilkår om, at opbevaring og håndtering af foder skal ske således, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter, samt om at al bekæmpelse af skadedyr skal ske i henhold til retningslinjerne fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet.

4.10 Døde dyr

Håndtering af døde dyr på ejendommen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr³, og det forudsættes, at disse regler bliver fulgt. Reglerne sigter primært mod at undgå smitterisiko fra døde dyr gennem krav vedr. placering og indretning af afhentningspladser.

Det følger af miljøkonsekvensrapporten, at døde dyr opbevares under kadaverkappe eller i container, hvor de ikke kan ses fra offentlig vej, og med god afstand til naboer.

Døde dyr placeres ved østlig adgangsvej på spalter. Afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende. Se situationsplan figur 2.2 med angivelse af afhentningssted (DAKA).

Kerteminde Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om, at opbevaring af døde dyr ikke må give anledning til væsentlige gener for naboer og forbipasserende, samt at der skal anvendes kadaverkappe, som skal sikres, således den ikke af ådselædere kan flyttes eller vippes af.

4.11 Affald og kemikalier

Kommunens vurdering af håndteringen af affald og miljøfarlige stoffer er primært en vurdering af, om de generelle bestemmelser er overholdt. Disse regler handler primært om en miljømæssig forsvarlig indretning af oplagene, og om affaldet bortskaffes til godkendte modtagere. Dertil kommer særskilte vurderinger af om håndteringer af døde dyr, påfyldninger af dieselolie og rengøring af sprøjteudstyr foregår miljømæssigt forsvarligt

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at der ikke anvendes stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 12/72/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen, hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.

Desuden fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at affald bortskaffes efter Kerteminde kommunes affaldsregulativ, og at affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler.

Forbrændingseget affald opbevares i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes efter aftale med godkendt renovatør.

Ikke forbrændingseget affald (fx eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ og lignende) forefindes normalt ikke på ejendommen, men vil blive bortskaffet til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt affald, som fx lysstofrør, elsparepærer, oliefiltre, batterier og spraydåser indsamles. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation. Kanyler, flasker og knive samles og bortskaffes til godkendt modtager.

Døde dyr afhentes af DAKA, og øvrigt ikke farligt affald afleveres via containerordning til Marius Pedersen.

Olie opbevares i 1200 liter tank placeret i maskinhus.

Kemikalier og bekæmpelsesmidler findes ikke på ejendommen. Affald efter kemikalier og olie findes heller ikke på ejendommen.

Det forudsættes, at virksomheden lever op til vilkårene i erhvervsaffaldsregulativet, hvorfor Kerteminde Kommune stiller vilkår herom.

Kerteminde Kommune gør desuden opmærksom på, at fra 2025 er tilsynet med virksomheders affaldshåndtering blevet styrket med en strømlinet praksis på tværs af landet. Det skal bl.a. sikre, at alle virksomheder – både affaldsproducenter, indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg – overholder regler om affaldshåndtering og -sortering.

³ Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Som virksomhed kan du via linket nedenfor læse, hvad det styrkede affaldstilsyn betyder for din virksomhed. Du kan også finde mere information om de to typer tilsyn og links til materialer, der kan optimere affaldssorteringen i din virksomhed - [Affaldstilsyn/virksomheder](#)

5. Ammoniakemission samt påvirkning af naturområder

5.1 Ammoniakemission fra husdyrbruget

Ammoniaktab fra anlægget (stalde samt opbevaringsanlæg til husdyrgødning) i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift er beregnet i IT-ansøgningssystemet og angivet i tabel 5.1.

Tabel 5.1. Beregnet ammoniaktab fra bedriften.

	Ansøgt	Nudrift	8-års drift
Ammoniakfordampning	4.059 kg N/år	2.150 kg N/år	2.150 kg N/år

Hvis husdyrbruget har en årlig ammoniakemission på mere end 750 kg kvælstof (NH₃-N), skal kommunen fastsætte vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Miljøstyrelsen har fastlagt emissionsgrænseværdier ud fra følgende to principper:

1. Enkeltteknologier, der overstiger ca. 100 kr. pr. reduceret kg N indgår ikke.
2. Meromkostningerne forbundet med opfyldelse af emissionsgrænseværdierne bør ikke overstige ca. 1 % af de samlede årlige produktionsomkostninger.

Ved at anvende Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier er BAT-niveauet for ammoniakemissionen beregnet til 4.059 kg NH₃-N/år. Beregningerne fremgår af IT-ansøgningsskemaet. Her fremgår også, at BAT kravet er overholdt med 1 kg N. Dette som følge af, at eksisterende stalde og nye stalde er indrettet med gulvtyper med lav ammoniakemission. I stald 2 og ny stald 3 anvendes teknologien gyllekøling, der reducerer ammoniakemissionen med 20,6 %. Desuden anvendes teknologi teltoverdækning på eksisterende gyllebeholder, der reducerer ammoniakemissionen med 50 %.

Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsniveau er dermed overholdt. Der er dermed truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra det samlede staldanlæg ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

5.2 Retsgrundlag

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, bl.a. i forhold til natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder - herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbar over for næringsstofpåvirkning. Kommunen skal i den forbindelse fastsætte de nødvendige vilkår.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 findes grænser for den tilladte ammoniakdeposition fra staldanlæg mv. til en række naturtyper, som er opdelt i kategori 1, 2 og 3. Disse grænser er opsummeret i tabel 5.2.

Tabel 5.2. Husdyrbruglovens krav vedrørende påvirkning af naturområder med ammoniak. De præcise krav fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25-28.

Kategori	Naturtype	Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau
1	Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder	Maksimal totaldeposition afhænger af antallet af andre husdyrbrug i nærheden ^a : 0,2 kg N/ha/år ved mere end 1 husdyrbrug. 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug. 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
2	Overdrev større end 2,5 ha	Maksimal totaldeposition 1,0 kg N/ha/år
3	Heder, moser, overdrev og ammoniakfølsomme skove, der ikke er omfattet af kat. 1 og 2	Maksimal merdeposition 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan tillade en større merdeposition, men kan ikke stille krav om en mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha/år.

^a Antal husdyrbrug i nærheden opgøres således: Antal med en emission over 150 kg NH₃-N/år inden for 200 m + antal > med en emission over 450 kg NH₃-N/år inden for 200-300 m + antal med en emission over 750 kg NH₃-N/år inden for 300-500 m + antal med en emission over 1.500 kg NH₃-N/år inden for 500-1.000 m + antal med en emission over 5.000 kg NH₃-N/år inden for 1.000-2.500 m. Afstanden måles i forhold til det mest kritiske naturpunkt.

Kategori 1-natur omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper og § 3-beskyttede heder og overdrev, som ligger inden for Natura 2000-områderne.

Kategori 2-natur omfatter en række nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, som ligger uden for de internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om højmoser, lobeliesøer samt heder og overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 større end hhv. 10 ha og 2,5 ha. På Fyn er eneste kategori-2 natur overdrev større end 2,5 ha.

Kategori 3-natur omfatter § 3-beskyttede heder, moser og overdrev, som ikke indgår i kategori 1 og 2 samt potentielt ammoniakfølsom skov, som er beliggende uden for Natura 2000-områderne.

For både kategori-1- og kategori-2-natur gælder der faste krav til den maksimale totaldeposition. For disse to kategorier skal kommunerne derfor ikke foretage en konkret vurdering af, hvor stor en deposition der kan tillades på et areal, da grænserne er fastlagt på forhånd. For kategori 3-naturen gælder derimod, at kommunerne skal foretage en konkret vurdering af, hvor stor en maksimal merdeposition af luftbåren kvælstof, der kan tillades på arealet.

I forbindelse med tilladelser og godkendelser skal kommunen desuden foretage en vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen⁴. Der kan ikke gives tilladelse til et projekt, hvis projektet i sig selv eller sammen med andre projekter kan skade et Natura 2000-område, eller det kan beskadige levesteder for de dyre- eller plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

De fleste søer, heder, moser, enge og overdrev er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Dette betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse naturområder. En væsentligt øget tilførsel af ammoniak kan medføre tilstandsændringer af sårbare naturområder.

Ifølge Miljøstyrelsen vil en merbelastning på mindre end 1 kg N/ha/år ikke kunne medføre en tilstandsændring af et konkret § 3-område. Miljøstyrelsen anfører, at en merbelastning af denne størrelse er så lav, at det ikke er muligt biologisk at påvise, at det ansøgte har nogen effekt på området.

5.3 Naturområder nær husdyrbruget

I alt er der i det digitale ansøgningssystem beregnet ammoniakdeposition på ti naturområder, der ligger i nærheden af husdyrbrugets anlæg. I tabel 5.3 er naturområderne opdelt på kategori 1, 2 og 3, jf. tabel 5.2.


Kun naturområderne 3 – 10 ligger indenfor 1.000 m af husdyrbrugets anlæg og ses på figur 5.1 på næste side. Kategori 1 og kategori 2 natur er ikke med på kortet, da de ligger længere væk end 1.000 m.

Tabel 5.3. Oversigt over naturpunkter, hvor der er foretaget en beregning af ammoniakdepositionen fra husdyrbruget. Afstand er den korteste afstand fra stald/gødningsopbevaringsanlæg til naturområdet.

Kategori	Nr. og beskrivelse	Afstand og retning	Merdeposition (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
1	1. Habitatnatur Skov og Mose, Urup Dam	3.500 m NV	0,0	0,0
2	2. Overdrev, v. jernbanen, Langeskov	3.100 m NV	0,0	0,0
3	3. Mose V	548 m NV	0,2	0,5
3	4. Mose N1	440 m N	0,2	0,5
3	5. Mose N2	440 m N	0,3	0,8
3	6. Mose Ø	510 m ØSØ	0,2	0,5
3	7. Skov	446 m Ø	0,4	0,8
3	8. Skov 2	340 m ØSØ	0,5	1,0
3	9. Skov 3	400 m SØ	0,5	1,0
3	10. Mose S	706 m SSV	0,1	0,1

⁴ Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Bek. nr. 926 af 27. juni 2016.

Figur 5.1. Beskyttede naturområder i lokalområdet.



☒ Beskyttede naturtyper

-  Eng
-  Hede
-  Mose
-  Overdrev
-  Strandeng
-  Sø

5.4 Vurdering

For kategori 1-natur afhænger grænseværdien for ammoniakpåvirkning af antallet og størrelsen af andre husdyrbrug i nærheden af naturområdet.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 113 "Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose" (Habitatområde H97). Natura 2000-området ligger over 3,5 km nordvest for bedriften. Nærmeste kategori 1-natur i Natura 2000-området, er habitatnatur, Skov og Mose. Da den beregnede totaldeposition i kategori 1-natur ligger på 0,0 kg N/ha/år, og dermed ikke overstiger 0,2 kg N/ha/år, har kommunen ikke taget stilling til evt. kumulation med andre husdyrbrug. Afskæringskriteriet er overholdt.

Nærmeste registrerede kategori-2 natur er et overdrev beliggende over 1,3 km nordvest for nærmeste anlæg på bedriften. Den beregnede totaldeposition til overdrevet er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, hvormed afskæringskriteriet er overholdt.

Hvad angår kategori 3-naturområder, må der, jf. tabel 5.2, være en merdeposition på op til 1,0 kg kvælstof/ha/år, uanset om naturområdets tålegrænse allerede er overskredet. Grænsen på 1,0 kg kvælstof/ha/år er ikke overskredet for nogle af områderne (mose og skov).

Den ammoniakdeposition, som husdyrbruget giver anledning til, i naturområder i kategori 1, 2 eller 3, er lavere end grænseværdierne, jf. tabel 5.2. Kerteminde Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrlovens krav vedrørende ammoniakpåvirkning af naturområder i kategori 1, 2 eller 3 er overholdt.

Udover kategori 1, 2 og 3 naturområder ligger der nogle § 3-beskyttede enge og søer i lokalområdet. Disse er ikke omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniakdeposition.

Da der er tale om § 3-beskyttede enge og søer, skal det vurderes, om der kan ske en væsentlig tilstandsændring af de pågældende naturområder som følge af den planlagte udvidelse.

De beskyttede engarealer er alle D-målsatte med en tålegrænse på 30 kg N/ha/år. Da baggrundsbelastningen er 10,7 kg N/ha/år og nærliggende moser, N1, N2 og V, maks. får 0,8 kg N/ha/år i totaldeposition, vurderes det, at engområder ikke påvirkes væsentligt i ansøgt drift, da en merdeposition med ammoniak ikke vil medføre en overskridelse af tålegrænsen for engområderne.

De beskyttede søer ligger ved skov 2, skov 3 og mose S, hvortil der er beregnet en merdeposition på henholdsvis 0,5 kg N/ha/år for skov 2 og skov 3 og 0,2 kg N/ha/år for mose S. Søerne vurderes derfor at få en merbelastning på mindre end 1 kg N/ha/år.

På baggrund af ovenstående vurderer Kerteminde Kommune, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af de nærliggende enge og søer.

Bilag IV-arter

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Disse kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk levested på eller omkring husdyrbruget. I forbindelse med miljøvurderingen af husdyrbruget skal der ske en særlig vurdering mht. forekomst af bilag IV-arter. Vurderingen skal tage udgangspunkt i anlæggets påvirkning af omgivelserne.

Bilag IV-arter vurderes generelt enten ikke at være sårbare over for aktiviteterne på husdyrbrug, eller også er levestederne naturområder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, og hvor der stilles krav vedrørende den maksimale ammoniakdeposition.

Kerteminde Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter på ejendommen. Flagermus kan forekomme strejfende, men Kerteminde Kommune har ingen oplysninger om, at flagermus yngler i eller ved ejendommen.

Kerteminde Kommune kan ikke udelukke at der er flagermus i bedriftens bygninger. Forekomsten af flagermus bør derfor undersøges i forbindelse med nedrivning af maskinhuset, og Kerteminde Kommune anbefaler bygherre at tage kontakt til en flagermusekspert og få lavet en vurdering af, om der er flagermus og i givet fald, hvordan man skal forholde sig til dem ved nedrivning.

Det er bygherres ansvar at undersøge maskinhuset, som ønskes nedrevet, for flagermus inden nedrivningen påbegyndelse. Hvis der findes flagermus i maskinhuset, skal der tages kontakt til Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent, som kan give anvisninger på, hvordan flagermusene kan udsluses forinden nedrivningen, så bestanden ikke skades.

Kerteminde Kommune stiller derfor vilkår om, at maskinhuset kun må nedrives i perioden 1. september til 1. oktober pga. evt. tilstedeværelse af flagermus, og at nedrivning af maskinhuset uden for den nævnte periode, kræver dokumentation for at der ikke findes flagermus i bygningen. Dokumentationen skal fremsendes til Kerteminde Kommune senest 1 måned før planlagt nedrivning.

Kerteminde Kommune har ingen forventninger om, at der skulle være andre bilag IV-arter i området. Det ansøgte vurderes derfor ikke at kunne medføre nogen påvirkning af andre bilag IV-arter.

Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil skade bilag IV-arter eller arter og naturtyper i Natura 2000-områderne eller fuglebeskyttelsesområderne.

Kommunen vurderer desuden, at ansøgte ikke vil hindre opnåelse af gunstige bevaringsstatus for arter eller naturtyper i Natura 2000-områder. Kerteminde Kommune vurderer derfor, at en nærmere konsekvensvurdering ikke er påkrævet.

6. BAT- redegørelse

Kommunen skal sikre, at den bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi, anvendes på husdyrbruget i ansøgt drift.

6.1 Management

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår, at den daglige drift søges tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således at anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Der er stor bevilgenhed omkring minimering af forbruget af ressourcer som strøm, varme, brændstof og næringsstoffer. Herudover fokuseres på reduceret ammoniakfordampning fra stalde og gødningslagre. Dette søges bl.a. opnået ved hyppig renholdelse af overflader.

Endvidere fokuseres på færrest mulige lugt- og fluegener for omgivelserne. Dette søges opnået ved renholdelse af overflader som nævnt ovenfor og fluebekæmpelse i det omfang det er nødvendigt. Fluebekæmpelse sker efter retningslinjerne fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet.

Der foretages daglige tjek og løbende service på produktionsanlægget. Såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service til driftsanlægget, som udføres af kompetent personale.

Der anvendes overbrusning i alle staldafsnit. Overbrusningen benyttes efter forskriften i lov om indendørs hold af grise. I staldene bliver overbrusningen brugt til at styre dyrenes gødeadfærd, og til nedkøling af dyrene i varme perioder. Desuden reducerer overbrusning støv i staldluften.

Der er stor opmærksomhed på at renholde stalde og omkringliggende arealer. Herved mindskes risikoen for uhygiejniske forhold.

Det er desuden BAT at identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftspersonale. Kommunen stiller derfor vilkår om, at der skal udarbejdes relevante uddannelses- og træningsprogrammer ved evt. ansættelse af medhjælpere på bedriften.

Kerteminde Kommune vurderer, at ansøger bruger tilstrækkelig BAT indenfor management, ovenstående vilkår overholdes.

6.2 Ammoniak

For at opfylde BAT-emissionsniveauet anvendes der følgende teknologier:

- Delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv i stiarealet i både eksisterende og i nye stalde.
- I stald 2 og stald 3 anvendes teknologien gyllekøling.
- Fast overdækning (PVC) på den eksisterende gyllebeholder.

Ved valg af ovenstående teknologi overholdes Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsniveau. Der er dermed truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra det samlede staldanlæg ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Kerteminde Kommune stiller vilkår om i forhold til staldsystem og gyllekøling.

6.3 Bedste tilgængelige foderteknologi

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er fastsat regler for IE-brug med produktion af slagtesvin i forhold til fodring samt dokumentation herfor.

Ifølge miljøkonsekvensrapporten optimeres foderblandingerne til grisene så tildelingen af protein og fosfor tilpasses dyrenes behov. Der er fokus på, at husdyrgødningens indhold af næringsstoffer minimeres. Fodringen udføres, så mængden af foderrester minimeres.

Der anvendes fasefodring af grisene, hvor grisene fodres med forskellige foderblandinger alt efter grisenes vægt. Fasefodring sikrer, at grisene tildeles det foder, der næringsmæssigt er tilpasset grisenes behov. Foderet tilsættes fytase, der medfører bedre udnyttelse af fosfor i foderet og dermed minimerer indholdet af fosfor i husdyrgødningen. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF-dokumentet), der vedrører intensiv svineproduktion, er det BAT at anvende fytase i foderet og anvende fasefodring.

På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at der i ansøgt drift leves op til kravet om bedst anvendelige foderteknologi.

6.4 Energi- og vandforbrug

I forhold til BAT på energibesparende foranstaltninger fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at der er fokus på følgende tiltag:

- Lys i stalde er kun tændt i forbindelse med daglige arbejdsgange, hvis dagslyset ikke er tilstrækkeligt. Udendørsbelysning tændes efter behov via sensorer. Der anvendes lavenergipærer overalt, hvor dette er muligt. Der overvejes løbende muligheder for at reducere forbruget vha. automatiske foranstaltninger.
- Ventilationen i staldene er undertryksventilation med strømbesparende motorer. Ventilationen er tilkoblet automatisk styreenhed, hvilket er med til at reducere energiforbruget til ventilation.
- Ventilationsanlægget rengøres i hvert staldafsnit, når der foretages vask af staldafsnittet efter hvert hold grise. Herved sikres det, at ventilationsanlægget altid holdes rent, så der ikke ophobes støv og skidt i ventilationsanlægget. Herved sikres det, at ventilationsanlægget altid fungerer optimalt.
- Der foretages en årlig aflæsning af elforbruget i forbindelse med årsregnskabet. Den væsentligste begrundelse for at følge med i elforbruget er at kunne optimere virksomhedens forbrug heraf.

I forhold til BAT på vandbesparende foranstaltninger er der fokus på følgende tiltag:

- Drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.
- Vandforbruget minimeres ved, at der bruges vandkopper og/eller drikkeventiler over krybberne. Dermed er vandspildet minimalt.
- I forbindelse med gennemgang i staldene opdages eventuelle brud på drikkevandssystemet og eventuelle lækager identificeres og reparationer udføres hurtigst mulig. Service tilkaldes, hvis der er behov for det.
- Når der skal vaskes stalde foretages iblødsætning, hvorefter staldene vaskes med højtryksrensere med koldt vand. Iblødsætningen og anvendelsen af højtryksrensere er med til at reducere vandforbruget i forbindelse med vask.
- Der foretages en årlig aflæsning af vandforbruget i forbindelse med årsregnskabet. Den væsentligste begrundelse for at følge med i vandforbruget er at kunne optimere virksomhedens forbrug heraf.

Ud fra ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at bedriftens energi- og vandforbrug ikke umiddelbart kan reduceres, men det anbefales, at der løbende foretages gennemgang af rutinerne omkring ventilation og belysning samt vask af stalde, vandinstallationen mv. for at kunne reducere energi- og vandforbruget.

Udover vilkår om årlig aflæsning og registrering af forbrug af vand og energi, stiller Kerteminde Kommune vilkår om til lavenergibelysning og til rengøring og vedligehold af ventilationsanlæg.

6.5 BAT på opbevaring af husdyrgødning

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at flydende husdyrgødning opbevares i tætte gyllebeholdere, og at eksisterende gyllebeholder på bedriften er med teltoverdækning for at minimere ammoniakemission.

Teltoverdækningen og tæthed af den overjordisk del og kabler på gyllebeholdere efterses årligt for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren. Gyllebeholderen tømmes ca. en gang årligt for indvendig inspektion og er tilmeldt de lovpligtige eftersyn, hvilket betyder, at gyllebeholderen hvert 10. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant for, om tanken opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke.

6.6 Særregler for IE-brug, herunder miljøledelse

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da der er flere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Der er derfor en række særregler, der yderligere træder i kraft. Det drejer sig om:

- Miljøledelse.
- Oplæring af medarbejdere.
- Kontrol og reparation/vedligeholdelse af husdyrbruget.
- Beredskabsplan.
- Fodringsvilkår.

Nedenfor er det kort beskrevet, hvad de enkelte punkter indeholder, jf. miljøkonsekvensrapporten.

Miljøledelse

IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder følgende betingelser:

- Formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold.
- Fastsætte miljømål.
- Udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål.
- Minimum 1 gang årligt evaluerer miljømedarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner.
- Minimum 1 gang årligt gennemgår miljøledelsessystemet.

Oplæring af medarbejdere

IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.
- Beredskabsplanlægning og beredskabsstyring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Kontrol og reparation/vedligeholdelse af husdyrbruget

IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Planen skal som minimum opfylde indeholde følgende punkter for regelmæssige kontrol, reparation og vedligeholdelse:

- Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- Forsyningssystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimeret styring heraf.
- Siloer og transportudstyr (fx ventiler og rør).
- Luftrensningssystemer (fx ved regelmæssige inspektioner).
- Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand Kontrol, reparation og vedligeholdelse skal ske regelmæssig. Kontrol af gyllebeholdere skal som minimum gennemføres én gang årligt.

Beredskabsplan

IE-husdyrbruget skal udarbejde en beredskabsplan, der som minimum indeholder følgende punkter:

- En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- Handlingsplan for håndtering af visse potentielle hændelser (fx brande, utætte og kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning af møddinger og olieudslip).
- Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (fx udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Fodringskrav

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved

hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til EU-forordning om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (fx fytase) og tilladt i henhold til EU-forordning om fodertilsætningsstoffer eller let fordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IEhusdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt ovenfor. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Optimering af produktionsprocesser

IE-husdyrbrug skal optimere produktionsprocesserne i det omfang det er muligt. Der anvendes E-kontrol, så foderforbruget optimeres. Desuden er anvendelsen af den producerede flydende husdyrgødning optimeret via opbevaring af mest mulig gylle i nærheden af de arealer, hvor gyllen skal udbringes samtidig med, at den bedst muligt udbringningsteknik anvendes.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at der anvendes optimering af produktionsprocesser i det omfang, det er muligt.

7. Klima

I forhold til husdyrbrugets indvirkning på klimaet fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at det specifikke landbrug ikke vurderes relevant i større klimamæssigt perspektiv. Branchen som helhed reguleres af øvrig lovgivning, der sikrer at landbruget, samt den enkelte bedrift, lever op til gældende krav og teknologier. I lovgivningen er der fastsat krav, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en teknologi blandt de bedst tilgængelige (BAT), for at begrænse ammoniakemission og øvrige CO₂-ækvivalente gasser fra husdyrbrug.

På den baggrund vurderer Kerteminde Kommune, at det konkrete husdyrbrug ikke i sig selv vil påvirke de globale klimændringer direkte, men på nationalt plan vil husdyrbruget på samme vilkår som det øvrige landbrug i Danmark bidrage til en reduktion af udledningen af drivhusgasser. Desuden at projektet ikke vil være væsentligt sårbart overfor klimændringer.

8. Uheld og driftsforstyrrelser

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til jord, grundvand og overfladevand. Kommunen skal i den forbindelse fastsætte de nødvendige vilkår.

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at den største risiko for omgivelserne vurderes at være uheld med gylle eller oliespild fra olietanken i maskinhuset. Enten sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle.

Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn. Pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder foregår i et lukket system.

De umiddelbare risici i forbindelse med driften kan være brand.

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, som ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller lignende), vil både Alarmcentral og Miljøvagt blive kontaktet. Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tanken, vil tanken blive tømt for olie. Hvis det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsnethed eller en slamsuger, der gerne må tage imod olieaffald, blive kontaktet så tanken kan blive tømt.

Hvis gyllebeholderen skulle sprænge, vil Alarmcentralen blive kontaktet øjeblikkeligt. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil Alarmcentralen straks blive kontaktet.

I tilfælde af lækage på gyllebeholderne vil gylle samle sig i en lavning ved ejendommen. Gyllen kan her opdømmes med jord og opsamles med slamsuger.

Kerteminde Kommune vurderer, at husdyrbrug normalt vil give anledning til risiko for forurening ved uheld og driftsforstyrrelser, især gennem håndtering og opbevaring af husdyrgødning og olieprodukter.

Kerteminde Kommune vurderer, at der skal stilles en række vilkår for at minimere risikoen for forurening fra virksomheden ved uheld og driftsforstyrrelser. Kommunen stiller derfor vilkår om:

- At virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Dette gælder især for opbevaring, anvendelse og transport af foder, gødning, olie og kemikalier, hvor risikoen for uheld og efterfølgende forurening af jord, grundvand og overfladevand (fx gennem nedrivning, overfladeafstrømning eller afledning via overfladeafløb/tagning og dræn) skal forhindres bedst muligt.
- At overfladeafløb og lignende skal placeres og indrettes, så der ikke er risiko for afløb af forurenende stoffer,
- At olietanke skal sikres med værn mod påkørsel,
- At tankning skal foregå således, at spild undgås, at tankpistolen ikke må kunne fastlåses under tankning, og at der hele tiden skal være en person til stede ved tankning,
- At der skal udarbejdes en beredskabsplan, som beskriver, hvordan der skal reageres ved uheld, som kan have konsekvenser for det eksterne miljø, og at beredskabsplanen årligt skal gennemgås og om nødvendigt opdateres.

Hvis ovenstående vilkår overholdes, er det Kerteminde Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet.

9. Alternative løsninger

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at alternativet til det ansøgte, er at man fortsætter uændret og ikke udvider eller ændre det eksisterende husdyrbrug. I forhold til placering af de nye stalde er der ikke overvejet alternativer, da de ansøgte placeringer giver mest mening i forhold til det eksisterende husdyrbrug og i forhold til afstandskrav til eksisterende drikkevandsboring og offentlig vej.

10. 0-alternativet

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår, at 0-alternativet til denne ansøgning er, at husdyrbruget fortsætter med den nuværende produktionstilladelse, som giver virksomheden mindre fleksibilitet i produktionen.

11. Egenkontrol

I forhold til egenkontrol fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at gylleudslusning vil foregå hverdage indenfor normal arbejdstid. Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig.

Foderrecepter udarbejdes i samarbejde med foderkonsulent og med anvendelse af nyeste viden. Bedriften er tilknyttet sundhedsrådgivning og Danish kontrol.

Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.

I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi og indkøbt foder.

Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

Der stræbes efter at leve op til målene for godt landmandskab.

Udover oplyste egenkontrol stiller kommunen vilkår i forhold til rengøring af ventilationsanlæg. Herved vurderer kommunen, at der leves op til kravene om egenkontrol.

12. Ændringer på virksomheden

Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord anvendelse. Ophør defineres nærmere i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §45.

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår, at ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre staldbygninger.

Kerteminde Kommune forudsætter, at det betyder, at følgende vil blive foretaget:

- Overskydende husdyrgødning i kummer og kanaler tømmes og fjernes på forsvarlig vis.
- Staldene bliver rengjorte.
- Inventar og andet metal afhændes til skrothandler eller lignende.
- Alt affald, der kan genbruges, leveres til genbrugsstation eller lignende.
- Affald, der ikke kan genbruges, afskaffes efter gældende regler.

Hvis ovenstående vilkår overholdes, er det Kerteminde Kommunes vurdering, at der ved ophørt drift ikke er fare for forurening, og at ejendommen vil fremstå i tilfredsstillende stand. Kommunen stiller desuden vilkår om, at virksomheden skal foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås – herunder skal gyllebeholdere, fortanke og gyllekanaler tømmes og tilbageværende husdyrgødning skal udbringes som gødning.

13. Kommunens samlede vurdering

Produktionsarealet til slagtesvin på husdyrbruget Mægyden 5, 5550 Langeskov udvides fra 905 m² til i alt 2.294 m² ved at opføre nye staldanlæg med et samlet bruttoareal på 1.950 m² og et samlet produktionsareal på 1.389 m².

Husdyrbruget ligger ikke inden for et område med landskabelig.

De nye staldanlæg opføres syd for og i tilknytning til eksisterende staldanlæg og skjules i landskabet af eksisterende afskærmende beplantning.

Der er ingen sårbare og særligt sårbare naturområder, der ligger så tæt på driftsbygningerne, at de påvirkes væsentligt med ammoniak.

Der er anvendt BAT i forhold til management, ammoniak, foder, energi, vand samt opbevaring af husdyrgødning.

Nærmeste enkeltbolig til bedriften ligger ca. 166 m fra husdyrbrugets nærmeste anlæg og lugtgeneafstanden til denne nabo overholdes lige netop. Ingen af nabobeboelserne ligger dermed inden for de beregnede lugtgeneafstande. Byzoner og samlede bebyggelser ligger ligeledes i god afstand til husdyrbruget og udenfor de beregnede lugtgeneafstande.

Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til jord, grundvand og overfladevand.

På baggrund af ovenstående vurderer Kerteminde Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne, hvis de i godkendelsen opstillede vilkår overholdes.

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår nedenstående konklusion.

- 1) Efter ansøgers kendskab, vil en husdyrproduktion med den nuværende beliggenhed ikke have en væsentlig direkte eller indirekte virkning på befolkningen og menneskers sundhed.
- 2) Da krav til natur er overholdt, er der ingen væsentlige direkte eller indirekte virkninger på den biologiske mangfoldighed.
- 3) Da gyllekanaler, gyllerør og gyllebeholdere er udført af stabile og tætte materialer, vurderes der ikke at være væsentlige direkte eller indirekte virkninger på jordarealer, jordbund eller vand. Luft og klima er ikke

påvirket idet BAT-N er overholdt.

4) Da nyt byggeri udføres i tilknytning til det eksisterende byggeri, er der ingen væsentlige direkte eller indirekte indvirkning på kulturarv eller landskab.

5) Der vurderes ikke at være samspil mellem faktorer i pkt. 1-4, der kan medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger.

6) Med de nævnte forhold omkring risiko og håndtering heraf vurderes det, at dette ikke udgør en væsentlig direkte eller indirekte virkning på miljøet.

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten er det konklusionen, at husdyrbruget, med den ansøgte Ændring, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Derudover kan det konstateres at husdyrbruget anvender den bedst tilgængelige teknik til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

14. Bilag

Lovgivning fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Kapitel 15

Krav til indretning og drift m.v. af husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven

§ 46. Husdyrbrug skal ved anvendelse af miljøteknologi m.v., der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, og som er optaget i bilag 4, overholde de krav, der er fastsat i bilaget for den pågældende teknologi eller teknik.

§ 47. Husdyrbrug skal på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, jf. § 2, nr. 4, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 2, foretage effektiv rengøring efter endt ophold

- 1) senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på arealet dagligt, og
- 2) senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har adgang på arealet.

Kapitel 17

Særregler for IE-husdyrbrug

Miljøledelse

§ 51. IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

§ 52. IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår:

- 1) Relevant lovgivning.
- 2) Transport og udbringning af husdyrgødning.
- 3) Planlægning af aktiviteter.
- 4) Beredskabsplanlægning og -styring.
- 5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

§ 53. IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.
- 4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
- 5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- 6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
- 8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Stk. 3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlungsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Stk. 4. Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt.

Stk. 5. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn.

Hændelser og uheld

§ 54. Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i husdyrbrugloven, skal kommunalbestyrelsen, uanset den 8-årige retsbeskyttelse efter § 40, stk. 1, i husdyrbrugloven, ved påbud foretage sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-husdyrbruget, som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at begrænse konsekvenserne for miljøet af indtrufne hændelser eller uheld og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

Fodringskrav

§ 55. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat

som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt i stk. 1 og stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Energieffektiv belysning

§ 56. IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement, jf. byggelovens § 5.

Stk. 2. IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger, jf. stk. 1, i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Støvemissioner fra staldanlæg

§ 57. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Overholdelse af vilkår og krav

§ 58. Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår samt de umiddelbart bindende krav i §§ 46-47, §§ 51-57 og § 59 og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.

Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen

§ 59. IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 3:

- 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- 2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 51, stk. 3.
- 3) Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 53, stk. 5.
- 4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 55.

Stk. 2. IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer, jf. stk. 1, til kommunalbestyrelsen. Informationerne, jf. stk. 1, skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationer, jf. stk. 1 og 2, hvis kommunalbestyrelsen har modtaget de pågældende oplysninger i forbindelse med tilsyn, jf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.

Ophør

§ 60. Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord anvendelse.

Stk. 2. Ved ophør forstås

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
- 3) situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller
- 4) situationer omfattet af § 62, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.